

OBEC TRENČIANSKA TURNÁ

913 21 Trenčianska Turná 86

Č.j.: OcÚTTu/0575/2022-0024

V Trenčianskej Turnej, dňa 19.9.2022

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Priechody pre chodcov, Trenčianska Turná**“

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Trenčianska Turná ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu:

“Priechody pre chodcov, Trenčianska Turná”

Stavebné objekty:

SO 01 – Príprava územia

SO 02 – Chodníky pre peších

SO 03 – Priechody pre chodcov cez cestu III/1885

SO 04 – Vonkajšie osvetlenie

SO 05 – Dažďová kanalizácia

stavebníka: **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86** zo dňa 23.8.2022 v stavebnom konaní na základe výsledkov uskutočneného konania podľa §62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorého účastníkmi sú:

Stavebník:

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

Vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba umiestňuje

parc.č. 1491/1 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie - LV č. 2787

2. Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A

parc.č. 606 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 607/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 1506/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1

3. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

Vlastníci susedných pozemkov a stavieb

parc.č. 578 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 790, parc.č. 579 (CKN) – druh pozemku záhrada LV 790 a rodinného domu čs.č. 127

4. Marián Červeňan, 913 21 Trenčianska Turná 295

5. Gabriela Ferová, 913 21 Trenčianska Turná 114

6. Peter Červeňan, 913 21 Trenčianska Turná 114

parc.č. 575/1, 575/2 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 147, a rodinného domu s.č. 124

7. Pavol Opatovský, 913 21 Trenčianska Turná 124

parc.č. 574/1 (CKN) – druh pozemku záhrada LV 2321, parc.č. 574/2(CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 2321

8. Rastislav Opatovský, 913 21 Trenčianska Turná 124
9. Mojmir Opatovský, 913 21 Trenčianska Turná 124
parc.č. 576 CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 523, parc.č. 577 (CKN) – druh pozemku záhrada LV 523 a rodinného domu s.č. 125
10. Ing. Michal Gajdoš, 913 21 Trenčianska Turná 96
11. Mgr. Monika Gajdošová, 913 21 Trenčianska Turná 96
parc.č. 580/3CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 649, parc.č. 580/8 (CKN) – druh pozemku záhrada LV 649 a rodinného domu s.č. 128
12. JUDr. Marián Michalík, 913 21 Trenčianska Turná 128
13. Daniela Michalíková, 913 21 Trenčianska Turná 128
parc.č. 580/10 CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 463, parc.č. 580/11(CKN) – druh pozemku záhrada LV 463 a rodinného domu s.č. 9
14. Jaroslav Sivák, 913 21 Trenčianska Turná 129
Projektant:
15. Acc&Desing s.r.o., 911 01 Trenčín, Pod Horou 4

r o z h o d o l t a k t o :

Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa :

pre stavebníka : **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86**

p o v o ľ u j e

stavbu: „**Priechody pre chodcov, Trenčianska Turná**”

Stavebné objekty:

SO 01 – Príprava územia

SO 02 – Chodníky pre peších

SO 03 – Priechody pre chodcov cez cestu III/1885

SO 04 – Vonkajšie osvetlenie

SO 05 – Dažďová kanalizácia

na pozemkoch parc.č. 1491/1 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie - LV č. 2787, 606 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 607/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 1506/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, k.ú. Trenčianska Turná

I. Popis stavby :

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTŮ

SO 02 – Chodníky pre peších

Obsah riešeného objektu

SO 02 – Chodníky pre peších rieši, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu chodcov, návrh nových chodníkov pre peších v 2 lokalitách. V prvej lokalite (pri priechode pre chodcov č.1 - pri bytových domoch) je v potrebnom rozsahu riešený chodník pri ceste III/1885 (ul. Bánovská) a pri miestnej komunikácii (ul. Hamranská). V druhej lokalite (pri priechode č. 2) je riešený chodník v predĺžení jestvujúceho chodníka od lávky pre peších ponad Turniansky potok až k novému priechodu pre chodcov. Súčasťou SO 02 je aj výšková úprava jestvujúcich chodníkov pri ceste III/1885 z dôvodu zabezpečenia bezbariérovosti

pohybu chodcov v mieste priechodov pre chodcov a výstavba chodníka v mieste jestvujúcej pešej trasy (skratky) cez zeľň ku schodisku bytového domu. Súčasťou bude aj obnova jestvujúceho vodorovného dopravného značenia priechodu pre chodcov pri jestvujúcom bytovom dome.

SO 02 nerieši samotné vodorovné a zvislé dopravné značenie v mieste priechodov cez cestu III/1885. Toto zvislé a vodorovné dopravné značenie je riešené v rámci SO 03 – Priechody pre chodcov cez cestu III/1885.

SO 02 rieši v potrebnom rozsahu aj zahumusovanie a zatrávnenie plôch zelene.

Popis funkčného a technického riešenia

Lokalita pri priechode pre chodcov č. 1

Navrhovaný chodník popri ceste III/1885 (ul. Bánovská) a pri miestnej komunikácii (ul. Hamranská) je situovaný v intraviláne obce Trenčianska Turná, v jej východnej časti (vzdialenosť od okružnej križovatky na ceste II/507 je cca. 140 m). Cesta III/1885 je v tomto úseku kategórie MZ 7,5/40, funkčná trieda B3. V súčasnosti sa pri ceste III/1885 (v riešenom úseku) chodník nachádza po ľavej strane v smere k okružnej križovatke na ceste II/507. Nový chodník po pravej strane umožní zriadenie nového priechodu pre chodcov (rieši SO 03). Chodník v pokračovaní popri miestnej komunikácii (ul. Hamranská) plynulo nadväzuje na jestvujúci chodník pred bytovým domom.

Lokalita pri priechode pre chodcov č. 2

Navrhovaný chodník popri ceste III/1885 (ul. Bánovská) je situovaný v intraviláne obce Trenčianska Turná, v jej východnej časti (vzdialenosť od okružnej križovatky na ceste II/507 je cca. 340 m). Cesta III/1885 je v tomto úseku kategórie MZ 7,5/40, funkčná trieda B3. V súčasnosti sa pri ceste III/1885 (v riešenom úseku) chodník nachádza po ľavej strane v smere k okružnej križovatke na ceste II/507. Nový chodník po pravej strane umožní zriadenie nového priechodu pre chodcov (rieši SO 03). Chodník v pokračovaní plynulo nadväzuje na jestvujúci chodník, ktorý tvorí prístup k lávke pre peších ponad Turniansky potok.

Vzdialenosť nových priechodov pre chodcov na ceste III/1885 je cca. 193 m.

Navrhované riešenie chodníkov pre peších rešpektuje tvar pozemku určeného k výstavbe investorom, terénne danosti, smerové a výškové vedenie cesty III/1885.

Chodníky

Všetky chodníky sú navrhnuté šírky 2,00m. Ich dĺžka v rámci SO 02 je cca. 72m. Chodník je situovaný na voľnom pozemku po pravej strane cesty III/1885 v smere do Mníchovej Lehoty. Šírkové pomery cesty III/1885 zostávajú nezmenené. Pričný sklon chodníkov je navrhnutý 2,00% smerom do komunikácií.

Odvodnenie komunikácií v rámci lokality pri priechode pre chodcov č. 1 (cesta III/1885 a miestna komunikácia - ul. Hamranská) bude prostredníctvom jestvujúcich priečných a pozdĺžnych sklonov komunikácií do jestvujúcich odvodňovacích zariadení (uličné vpuste pri bytovom dome). Výstavbou nového chodníka v tejto lokalite nedôjde k narušeniu jestvujúceho odvodnenia cesty III/1885, odvodnenie zostáva nezmenené. Nedôjde ani k navýšeniu množstva zrážkovej vody, ktorá bude odvedená do jestvujúceho systému odvodňovacích zariadení.

V rámci lokality pri priechode č.2 bude odvodnenie takisto prostredníctvom jestvujúcich priečných a pozdĺžnych sklonov komunikácií do jestvujúcich odvodňovacích zariadení (jestvujúce uličné vpuste v ceste III/1885). V tejto lokalite je v súčasnosti pravá časť vozovky (v smere do Mníchovej Lehoty) odvodnená do terénu. Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu v súčasnosti je v rámci stavby "Priechody pre chodcov, Trenčianska Turná" odvodnenie cesty III/1885 doplnené o novú uličnú vpusť (súčasť SO 03). Voda zachytená novou uličnou vpusťou bude odvedená do jestvujúcej dažďovej

(obecnej) kanalizácie (rieši SO 05 – Dažďová kanalizácia). Výstavbou nového chodníka v tejto lokalite nedôjde k narušeniu jestvujúceho odvodnenia cesty III/1885. Nedôjde ani k navýšeniu množstva zrážkovej vody, ktorá bude odvedená do jestvujúceho systému odvodňovacích zariadení.

Výškové riešenie

Nové chodníky sú výškovo navrhnuté tak, aby rešpektovali smerové a výškové vedenie miestnych komunikácií – cesty III/1885 a miestnej komunikáciev (ul . Hamranská). Pozdĺžny sklon teda kopíruje niveletu jestvujúcich komunikácií a priečny sklon je navrhnutý 2,00% smerom do komunikácií.

a) Chodníky – zámková dlažba

Úprava konštrukcií sa navrhuje nasledovne: konštrukcia zo zámkovej dlažby

Zámková dlažba (šedá)	DL	STN EN 1338	60 mm
Jemná drť frakcie 4/8 mm	L	STN EN 13242	40 mm
Štrkodrva fr. 0/63 mm	ŠD	kamenivo G _C STN EN 13285	200 mm
spolu			300 mm

Ukončenie cestný betónový obrubník so skosením s prevýšením +0,10m (od komunikácií) a chodníkový obrubník v úrovni nivelety v mieste zelene.

Všetky pešie priechody na rozhraní vozovky a chodníka sa navrhujú bezbariérovým spôsobom - prevýšenie obrubníka max=+0,02m od UT a sklon 1:12, varovný a signálny pás + vodiaci pás priechodu (plastický nástrek). V miestach priechodov pre chodcov cez vozovku budú nové cestné obrubníky v min. šírke 3,0 m zapustené na úroveň max. 2 cm nad vozovku. Zároveň sa tu na chodníkoch vytvorí pomocou červenej reliéfnej betónovej dlažby hr. 60 mm pozdĺž obrubníkov varovný pás šírky 400 mm. V miestach značených priechodov pre chodcov bude varovný pás doplnený o kolmo k nemu vytvorený signálny pás šírky 800 mm a dĺžky 1,5 m.

Nové priechody pre chodcov budú osvetlené – podľa zb. zákonov č. 9/2009 čl. 22 (7) – rieši SO 04. Priechody pre chodcov sú riešené v rámci SO 03.

Búracie práce

- Búracie práce v rámci SO 01 predstavujú:
- potrebné búracie práce v mieste napojenia nových chodníkov na jestvujúce chodníky v obidvoch lokalitách
- odstránenie cestných betónových obrubníkov v mieste úpravy pripojenia ul. Hamranská na cestu III/1885 a vmieste bezbariérových úprav jestvujúcich chodníkov
- odstránenie konštrukcie asfaltovej vozovky v hr. min. 300mm v mieste úpravy pripojenia ul. Hamranská na cestu III/1885.
- zarezanie asfaltového krytu vozovky cesty II/1885 v hr. cca. 150 mm v mieste zhotovenia nových cestných betónových obrubníkov
- odstránenie konštrukcie asfaltovej vozovky v hr. min. 300mm a šírke cca. 300mm v mieste zhotovenia nových cestných betónových obrubníkov

Zemné práce

Charakter zemných prác SO 02 určuje priestorové a výškové usporiadanie navrhnutých chodníkov.

Zemné práce v rámci SO 02 budú pozostávať s výkopových prác pre zriadenie chodníka. Na dno výkopu sa rozprestrie separačná geotextília 300 g.m-2. Súčasťou bude aj úprava svahu v mieste zriadenia chodníka k bytovým domom (medzi cestou III/1885 a jestvujúcim parkoviskom). Všetky výkopové práce sa budú, vzhľadom na prítomnosť veľkého množstva inžinierskych sietí, vykonávať ručne.

Súčasťou bude aj zahumusovanie hr. 200mm a zatrávnenie hydroosevom v mieste plôch zelene.

SO 03 – Priechody pre chodcov cez cestu III/1885

Obsah riešeného objektu

Súčasťou stavebného objektu SO 03-Priechody pre chodcov cez cestu III/1885 je samotný návrh trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia na ceste III/1885, ktoré je potrebné k zriadeniu nových priechodov pre chodcov. Rozdelenie stavebných objektov SO 02 - Chodníky pre peších a SO 03 - Priechody pre chodcov cez cestu III/1885 je z dôvodu majetkových pomerov požadované vlastníkom a správcom cesty III/1885 - TSK Trenčín. Súčasťou SO 03 je aj nová uličná vpusť v ceste III/1885 v lokalite pri priechode pre chodcov č. 2.

Nové priechody pre chodcov budú plynulo nadväzovať na nové chodníky pri ceste III/1885, ktoré budú vybudované v rámci SO 02. Z dôvodu výstavby nového cestného betónového obrubníka pre zriadenie chodníka pre peších, sa v potrebnom rozsahu prevedie aj sanácia porušeného asfaltového krytu na okraji jestv. miestnej komunikácie (rieši SO 02) a zriadenie novej asfaltovej vozovky cesty III/1885 (rieši SO 03).

Popis funkčného a technického riešenia

Navrhované priechody pre chodcov cez cestu III/1885 sú situované v intraviláne obce Trenčianska Turná, v jej východnej časti. Cesta III/1885 je v tomto úseku kategórie MO 7,5/30, funkčná trieda B3. V súčasnosti sa v tejto lokalite priechod pre chodcov cez cestu III/1885 nenachádza. Nové chodníky (súčasť SO 02) sú napojené na existujúce chodníky v obci Trenčianska Turná a prostredníctvom priechodov pre chodcov cez cestu III/1885 budú tvoriť bezpečné prepojenie južnej a severnej časti obce. Umiestnenie priechodov bolo určené, na základe znalosti miestnych pomerov, investorom.

Priechody pre chodcov

Priechody pre chodcov cez cestu III/1885 sú navrhnuté šírky 3,00m. Vzdialenosť nových priechodov pre chodcov je cca. 193m. V rámci vodorovného dopravného značenia budú vybavené plastickým vodiacim pásom, ktorý bude nadväzovať na reliéfnu dlažbu pre nevidiacich (varovný a signálny pás). Zvislé vodorovné dopravné značenie bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

a) Konštrukcia vozovky v mieste zriadenia cestných betónových obrubníkov (z dôvodu zlého stavu AB vozovky na okraji cesty III/1885)

Asfalt – ťažká oprava

V mieste zhotovenia cestných obrubníkov sa asfaltová vozovka zareže a prevedie vybúranie sa existujúcej konštrukcie vozovky cesty III/1885 v šírke 0,30 m a hrúbke cca 350 mm. Po zhotovení lôžka zo suchého betónu C 20/25 a po osadení cestných betónových obrubníkov sa zhotoví nová konštrukcia vozovky:

Asfaltový betón obrusný	AC 11 O,I	EN 13108-1	50 mm
Asfaltový betón ložný	AC 16 L,I	EN 13108-1	50 mm
Spojovací asfaltový postrek v množstve 0,4kg/m ²	AP		
Asfaltový betón podkladný	AC 22 P,I	EN 13108-1	70 mm
spolu max. hrúbky			170 mm

SO 04 – Vonkajšie osvetlenie

V súvislosti s so stavbou „Priechody pre chodcov, Trenčianska Turná“, projektová dokumentácia v oblasti elektrotechnických zariadení rieši osvetlenie 2 nových navrhovaných priechodov pre chodcov a nasvetlenie časti existujúcej komunikácie cesta III/1885 (ul. Bánovská) v obci Trenčianska Turná.

Všetky riešenia tohto projektu zodpovedajú slovenskému právnomu poriadku a štandardom STN a IEC, v znení platnom v čase vypracovania projektu

Technické riešenie

Pred realizáciou je potrebné zamerať a vytýčiť trasy jestvujúcich inžinierskych sietí ich správcami.

Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

Po prevedení prípadných úprav budú prevedené konečné úpravy trasy do pôvodného stavu.

Stanovenie kritérií pre návrh VO

Komunikácia a priechody budú zatriedené do kategórií podľa TNI CEN/TR 13201-1 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia. Osvetlenie bude navrhnuté podľa požiadaviek STN.

Osvetlenie bude realizované LED svietidlami (výrobca podľa štandardov obce). Pre osvetlenie nových navrhovaných priechodov pre chodcov budú použité svietidlá s asymetrickou krivkou svetivosti určené pre osvetľovanie prechodov. Výmena a ošetrovanie zdrojov sa bude prevádzať z výsuvných rebríkov.

Nové stožiare vonkajšieho osvetlenia sa napoja z existujúceho rozvodu vonkajšieho osvetlenia z jestvujúcich stĺpov. Elektrická energia potrebná pre osvetlenia bude odoberaná z existujúceho rozvodu el. energie. V rozvádzači RVO nebude potrebná zmena, navýšenie príkonu neovplyvní hodnotu prírodného ističa v rozvádzači z ktorého je zariadenie napojené.

Ovládanie osvetlenia

Ovládanie navrhovaného vonkajšieho osvetlenia bude v režime jestvujúceho osvetlenia. Svietidlá budú mať aktivovaný program autonómneho stmievania tak ako jestvujúce VO. Teda: 100% od zapnutia - 22:00/ 70% 22:00-24:00 / 50% 24:00 - 4:30 / 70% 4:30 - 6:00 / 100% 6:00 - do vypnutia.

Na osvetlenie sú navrhnuté svietidlami spol. FREYA Slovakia s.r.o. osadené na stožiaroch ELV Sene,c výzbroj ROSE (alt. GURO) s výložníkom dĺžky podľa potreby /viď výkres/. Výpočty osvetlenia viď prílohu na konci technickej správy.

V prípadoch kedy je stožiar použitý pre prechod a zároveň pre chodník, bude použitý typ stĺpa zrejmy z výkresu - na stožiar budú uchytené 2ks svietidiel-pre komunikáciu a pre prechod.

Napojenie sa realizuje káblom AYKY-J 4x16 mm² z existujúcich stĺpov vonkajšieho osvetlenia.

Napojenie bude realizované:

Priechod č.1 – odbočením zo vzdušného vedenia VO pomocou spojky. Odbočný kábel bude po stĺpe vedený do poistkovej skrine SPP0 osadenej na stĺpe, v skrini budú osadené poistky 3x16A. Zo skrine bude kábel pokračovať v chráničke po stĺpe do zeme a v zemnej ryhe ku novým stĺpom VO.

Priechod č.2 – z jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia napojením na jestvujúci stĺp. Kábel bude vedený v zemi v teréne a v chodníku v chráničke FXKVR63.

SO 05 – Dažďová kanalizácia

Projekt kanalizácie rieši odvedenie dažďových vôd z navrhovanej spevnenej plochy do existujúcej dažďovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia sa napojí do potrubia pomocou navŕtavacej armatúry AWADOCK 300/160.

KANALIZÁCIA

Počet navrhovaných vpustí DN600 s liatinovou mrežou a košom na bahno
Potrubie prípojky k uličnému vpustu: PVC 160 x 4,0 - SN 8, SDR 34, dĺžka spolu = 7,5 m

POPIS - KANALIZÁCIA

Uloženie potrubia hlavnej trasy bude min. 1,0 m pod terénom. Potrubie bude v spáde 1 % do dažďovej kanalizácie. Trasa je vedená cez existujúcu cestu. Po zrealizovaní kanalizácie sa urobí tlaková skúška vodou alebo dymom na tesnosť.

Prípojky k uličným vpustom sú navrhnuté z potrubia kanalizačného PVC 160 x 4,0 - SN 8, SDR 34. Výškové a polohové usporiadanie prípojok je znázornené vo výkresovej dokumentácii. Ku každej vpusti sa urobia samostatné prípojky kanalizácie D160 z PVC. Uloženie potrubia prípojok bude min. 1 m pod terénom v min. spáde 1 %.

Pred začatím výkopových prác je potrebné prizvať všetkých majiteľov inžinierskych sietí k ich presnému vytýčeniu.

1. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

parc.č. 1491/1 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie - LV č. 2787, 606 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie - LVč.1, 607/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 1506/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, k.ú. Trenčianska Turná

2. Projektovú dokumentáciu vypracoval:

– Acc&Desing s.r.o., 911 01 Trenčín, Pod Horou 4

II. Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č. C-KN 1491/1, 606, 607/1, 1506/1 k.ú. Trenčianska Turná
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z. SÚBP a SBÚ. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončená: do dvoch rokov odo dňa oznámenia začatia výstavby po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia
6. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky na základe výberového konania
7. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní, stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania v zmysle § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona
8. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného zákona uskutoční oprávnená osoba.
9. Stavebník je povinný
 - Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 - V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 - Stavebník je povinný prevádzať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
 - Viest' stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. denníku resp. zázname je povinný

uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť urýchlene prvú pomoc zranenej osobe vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu POLÍCIE.

- Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami.
- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne dodržať ustanovenia cestného zákona.
- **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č.71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.**
- **Stavebník všetky podmienky za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.**

III. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

- Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
- Trenčiansky samosprávny kraj, ako vlastníkom ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obce, podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko:
- **S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok:**
- Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parcely dotknutej stavbou KN -C č. 1491/1, k.ú. Trenčianska Turná, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svätik, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk. tel. kontakt: 032/6555 758 .
- Vybudovaním chodníkov nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie III/1885.
- Napojenie na cestnú komunikáciu III/1885 musí byť plynulé bez poškodenia asfaltového krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/1885.
- Napojenie novej vpuste do dažďovej kanalizácie bude križovať cestu III/1885. Realizácia bude pretláčaním bez zásahu do asfaltového krytu vozovky.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu realizácie inžinierskych sietí, Určenia trvalého dopravného značenia a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Pracovisko bude označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným Okresným dopravným inšpektorátom.
- Začiatok a ukončenie realizácie stavby písomne oznámiť správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír Bednár, tel. kontakt: 0902 978 700, e-mail: vladimir.bednar@sctsk.sk).
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

- Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.
- Vyjadrenie vydané dňa 8.7. 2022 pod č.j.: TSK/2022/06219-5
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 911 05 Trenčín, Brnianska 3
- **Pri realizácii stavby požadujeme:**
- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Trenčíne
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste
- Za uvedených podmienok s ú h l a s í m e s vydaním:
- územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- rozhodnutia na zvláštne užívanie p.k. a čiastočnú uzávierku
- určenia na trvalé dopravné značenie
- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom hore uvedenej cesty.
- Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.
- Vyjadrenie vydané dňa 31.3.2022 pod č.j.: SC/2022/618-2
- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
- Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním stavebného povolenia „súhlasí“ za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:
- Verejné osvetlenie sa pripojí na el. energiu na existujúce rozvody verejného osvetlenia za meraním spotreby el. energie.
- Pred započatím výkopových prác požadujeme vytýčiť existujúce podzemné vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.
- V zmysle elektrizačného Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení žiadame rešpektovať existujúce podzemné vedenia VN a NN, nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav vonkajších a zemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.
- Pri výkopových prácach žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005.
- Pri stavbe dôjde k prácam v blízkosti NN a VN nadzemného aj podzemného vedenia, budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie, (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti tohoto vedenia a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Vyjadrenie vydané dňa 11.4.2022
- SPP – distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

- **SÚHLASÍ** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
- **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly I
- stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
- pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, I
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- **OSOBITNÉ PODMIENKY:**
- žiadne;
- Vyjadrenie vydané dňa 22.4.2022 pod č.j.: TD/NS/0326/2022/Ga
- TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4
- **S umiestnením stavby a navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:**
- Upozorňujeme Vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete v našej správe verejný vodovod a verejná kanalizácia. Tieto IS žiadame vopred vytýčiť na

základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (p. Repa, tel.: 0903/403 627 mail: franisek.repa@tvkas.sk a Ing. Hartmann, tel.: 0911/239469 mail: mailto:richard.hartmann@tvkas.sk a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2, písm. a) ab). Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 - 1,8 m a nad DN 500 - 3,0 m od osi vodovodného a kanalizačného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

- Navrhované stožiare verejného osvetlenia žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. I
- V rámci realizácie verejného osvetlenia a uloženia nového zemného kábla žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, odst. 2. Správnosť spôsobu križovania navrhovaných káblov s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasýpaním.
- Vyjadrenie vydané dňa 19.4.2022 pod č.j.: VTIR-2022/799-2
- Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
- **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: I
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 326521289

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyladenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- **Všeobecné podmienky ochrany SEK**
- **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907777474
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a OIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť; alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Vyjadrenie vydané dňa 9.5.2022 pod č.j.: 6612214721
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom v zbore v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, I
- po posúdení z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vami predloženej žiadosti spolu s dokumentáciou stavby priechodov pre chodcov v obci Trenčianska

Turná na ceste III/1885, dáva nasledovné súhlasné záväzné stanovisko pre potreby stavebného konania za dodržania nasledovných podmienok:

- Zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov samostatným osvetlením priechodu z oboch smerov umiestneným 1,5m pred priechodom pre chodcov v zmysle čl. 12.3.3.1 STN 73 6110 projektovanie miestnych komunikácií.
- V mieste navrhovaných priechodov pre chodcov zrealizovať bezbariérovú úpravu obrubníka z oboch strán o šírke 3,0 m, aby bol zaistený bezpečný a bezkolízny pohyb chodcov.
- Dodržať voľnú šírku chodníkov min. 1,50 m a nezužovať priechodný prierez umiestnením stĺpov verejného osvetlenia a dopravného značenia.
- Použité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad.
- Použitie dopravných značiek bude spĺňať podmienky STN 01 8020, Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. a § 61/1 Zákona č. 8/2009 Z.z ..
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.
- Vyjadrenie vydané dňa 12.7.2022 pod č.j.: ORZP-TN-ODI-110-003/2022-ING
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40 a §40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie: „Priechody pre chodcov v obci Trenčianska Turná, SO 01 - Príprava územia, SO 02 - Chodníky pre peších, SO 03 - Priechody pre chodcov cez cestu III/1885, SO 04 - Vonkajšie osvetlenie, SO 05 - Dažďová kanalizácia, parc. č. 606, 607/1, 1506/1, k.ú. Trenčianska Turná" a s riešením súhlasí bez pripomienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
- Vyjadrenie vydané dňa 7.4.2022 pod č.j.: ORHZ-TN1-2022/001842-002
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Okresný Úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie z 05/2022 vydáva na uskutočnenie stavby „Priechody pre chodcov v obci Trenčianska Turná“, súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona, žiadateľovi: obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná č. 86.
- Súhlas sa viaže na splnenie nasledovných podmienok:
- Stavba bude zhotovená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v 5/2022 Erika Vojtíšková, autorizovaný stavebný inžinier č. 4465* A *4-21,22, AccDesign, s. r. o., Pod Horou 4, 911 08 Trenčín.

- Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.
- Podľa § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. „súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich“. Dažďová kanalizácia slúžiaca výhradne pre pozemnú komunikáciu je jej súčasťou (§ 16 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. „súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti“).
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200120 I 8 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitosti ach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Tento súhlas, v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
- Súhlas sa v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.
- Súhlas vydaný dňa 18.7.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/024705-002
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- OU Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. a 2. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
- **Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:**
- Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval stanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.
- Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim Účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
- Zabezpečiť zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými odpadmi podľa § 25 ods. 6. zákona o odpadoch.
- Osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie (držiteľ odpadov) podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch je povinná pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácie stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť.
- Odpad - výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

- Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
- Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OU Trenčín. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne listky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).
- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.
- **Upozornenie**
- Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu - dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja). Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- Vyjadrenie vydané dňa 4.4.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/014897-002
- Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- **S umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:**
- Stavebník pred realizáciou stavebných prác požiada tunajší cestný správny orgán o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/1185 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <http://www.minv.sk/?ccsty-II-a-III-triedy>
- K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy
- počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a predložiť ho spolu so stanoviskom správcu pozemnej komunikácie a záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu.
- Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.
- Stavebník pred realizáciou kanalizačnej prípojky (SO 05) v telese cesty III/1885 požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej cesty a o určenie použitia dočasného dopravného značenia v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu.
- Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto

nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska (napr. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika, Slovak Telekom, atď' ...).

- Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1885.
- V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta III/1885 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu Údržbu (čistenie), resp. opravu.
- Stavebník najneskôr pred vydaním kolaudačného rozhodnutia príp. povolenia na predčasné užívanie stavby, požiada tunajší cestný správny orgán o určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/1885.
- Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1885 žiadame predložiť na vyjadrenie.
- Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
- Toto záväzné stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
- Záväzné stanovisko vydané dňa 7.4.2022 pod č.j.: OU-TN-OCDPK-2022/014928-002
- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP – referát ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Okresný Úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. I písm. c) a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 543/2002 Z. z.“) vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. toto záväzné stanovisko
- Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Erikou Vojtíškovou. Dokumentácia rieši zriadenie 2 nových priechodov pre chodcov, k tomu prislúchajúcich chodníkov a osvetlenie priechodov pre chodcov. Projekt je v súlade s územným plánom obce Trenčianska Tuná. Stavba sa plánuje realizovať na území kde platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a uplatňujú sa tu ustanovenia § 3 až § 10 zákona č. 543/2002 Z. z.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu Územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:
- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z.z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. (súhlas na výrub drevín v intraviláne udeľuje príslušná obec, extravilán - Okresný Úrad Trenčín).
- V prípade stávajúcich drevín a ich ochrany je potrebné sa riadiť § 22 vyhlášky č.170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon. Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a

udržiavanie drevín upravuje aj Slovenská technická norma STN 83 7010 pre ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie.

- Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. a odstraňovanie invázičných druhov rastlín. I
- Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.).
- Záväzné stanovisko vydané dňa 21.4.2022 pod č.j.: OU-tN-OSZP3-2022/014941-002
-

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

V. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 23.8.2022 podal stavebník **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **“Priechody pre chodcov, Trenčianska Turná”**

Stavebné objekty:

SO 01 – Príprava územia

SO 02 – Chodníky pre peších

SO 03 – Priechody pre chodcov cez cestu III/1885

SO 04 – Vonkajšie osvetlenie

SO 05 – Dažďová kanalizácia

na pozemkoch parc.č. 1491/1 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie - LV č. 2787, 606 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 607/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 1506/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, k.ú. Trenčianska Turná

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Mníchova Lehota 913 21 Mníchova Lehota 90 pod č.j: MNL -SÚ 586/153/2022- IZ, zo dňa 6.6.2022.

Obec Trenčianska Turná ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona stavbu povolil.

Žiadosť o stavebné povolenie bola doložená:

- Projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie,
- Kópiou z katastrálnej mapy,
- Výpismi z listov vlastníctva,

Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 21.12.2021 pod č.j.: OU-TN-OVBP2-2021/038106-002
2. Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Vyjadrenie vydané dňa 8.7.2022 pod č.j.: TSK/2022/06219-5

3. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 911 05 Trenčín, Brnianska 3, vyjadrenie vydané dňa 31.3.2022 pod č.j.: SC/2022/618-2
4. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie vydané 11.4.2022
5. SPP- distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie vydané 22.4.2022 pod č.j.: TD/NS/03256/2022/Ga
6. TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4, Vyjadrenie vydané dňa 19.4.2022 pod č.j.: VTIR-2022/799-2
7. Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, Vyjadrenie vydané 9.5.2022 pod č.j.: 6612214721
8. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7, Vyjadrenie vydané dňa 12.7.2022 pod č.j.: ORZP-TN-ODI -110 -003/2022-ING
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36, Vyjadrenie vydané dňa 7.4.2022 pod č.j.: ORHZ – TN1-2022/001842-002
10. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Súhlas vydaný dňa 8.7.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/024705-002
11. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 4.4.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/014897-002
12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 21.4.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/014941-002
13. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a PK, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 7.4.2022, pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/014928-002

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Obec Trenčianska Turná ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznámila začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci stavebného konania mohli do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej. Taktiež mohli svoje námietky písomne uplatniť na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej a to najneskôr do **7 pracovných dní** (dňom doručenia je 15 – ty deň od vyvesenia oznámenia na verejnej tabuli obce).

V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov neúčtuje sa

Poučenie:

Podľa §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná č.86.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie + grafická príloha musia byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86 po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

Ing. Peter Mikula
starosta obce
Trenčianska Turná

Doručí sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom stavebného konania:

Na vedomie:

Stavebník:

16. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

Vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba umiestňuje

parc.č. 1491/1 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie - LV č. 2787

17. Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A

parc.č. 606 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 607/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1, 1506/1 (CKN) - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie- LVč.1

18. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

Vlastníci susedných pozemkov a stavieb

parc.č. 578 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 790, parc.č. 579 (CKN) – druh pozemku záhrada LV 790 a rodinného domu čs.č. 127

19. Marián Červeňan, 913 21 Trenčianska Turná 295

20. Gabriela Ferová, 913 21 Trenčianska Turná 114

21. Peter Červeňan, 913 21 Trenčianska Turná 114

parc.č. 575/1, 575/2 (CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 147, a rodinného domu s.č. 124

22. Pavol Opatovský, 913 21 Trenčianska Turná 124

parc.č. 574/1 (CKN) – druh pozemku záhrada LV 2321, parc.č. 574/2(CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 2321

23. Rastislav Opatovský, 913 21 Trenčianska Turná 124

24. Mojmír Opatovský, 913 21 Trenčianska Turná 124

parc.č. 576 CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 523, parc.č. 577 (CKN) – druh pozemku záhrada LV 523 a rodinného domu s.č. 125

25. Ing. Michal Gajdoš, 913 21 Trenčianska Turná 96
26. Mgr. Monika Gajdošová, 913 21 Trenčianska Turná 96
parc.č. 580/3CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 649, parc.č. 580/8 (CKN) – druh pozemku záhrada LV 649 a rodinného domu s.č. 128
27. JUDr. Marián Michalík, 913 21 Trenčianska Turná 128
28. Daniela Michalíková, 913 21 Trenčianska Turná 128
parc.č. 580/10 CKN) – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV 463, parc.č. 580/11(CKN) – druh pozemku záhrada LV 463 a rodinného domu s.č. 9
29. Jaroslav Sivák, 913 21 Trenčianska Turná 129

Projektant:

30. Acc&Desing s.r.o., 911 01 Trenčín, Pod Horou 4

Na vedomie:

31. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
32. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
33. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP – referát št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
34. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a PK, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
35. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7
36. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36
37. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
38. TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4
39. SPP-distribúcia a.s, 825 11 Bratislava, Čulenova 6
40. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1
41. Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01 Trenčín, k dolnej stanici 7282/20A
42. Správa ciest, TSK, 911 05 Trenčín, Brnianska 3

Obec Trenčianska Turná – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Trenčianska Turná www.trencianskaturna.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :