

OBEC MNÍCHOVA LEHOTA

913 21 MNÍCHOVA LEHOTA 90

Č.j: MNL -SÚ 1106/263/2021- IZ

V Mníchovej Lehote, dňa 2.12.2021

Vec: **Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“**

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86** podala dňa 14.10.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

„Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“

**Objekty: SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce
SO 02 – Cyklotrasa CT 02, Vetva, Vetva B
SO 03 - Cyklolávka**

Obec Mníchova Lehota, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, (ďalej len stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania v územnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa **5.11.2021**. Na základe tohto posúdenia podľa § 39b stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. v y d á v a t o

r o z h o d n u t i e **o umiestnení stavby:**

Líniová stavba **„Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“** pre navrhovateľa **Obec Trenčianska, 913 21 Trenčianska Turná 86** bude umiestnená podľa katastra nehnuteľností na pozemkoch:

- **SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce :**
- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1484/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)

- C-KN 250/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- E-KN 561/111 Ostatná plocha, vlastník Slovenský pozemkový fond , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1485 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1487 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1489 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1492/2 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1121/7 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- **SO 02 – Cyklotrasa CT 02 :**
- Vetva A
- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2161 Vodná plocha, vlastník Slovenská republika , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2164 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- Vetva B
- C-KN 2166 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 297/17 Orná pôda, vlastník Obec Trenčianske Stankovce (k.ú. Sedličná)
- **SO 03 – Cyklotrasa :**
- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2161 Vodná plocha, vlastník Slovenská republika , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2164 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)

tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Účelom dokumentácie je určiť a následne pripraviť majetkoprávne lokality na možnú výstavbu cyklotrasy CT 02 a jej napojenie na CT 01 po parcelách uvedených v samostatnej stati . Dotknuté parcely sú usporiadané podľa jednotlivých stavebných objektov.

Záujmové územie sa nachádza v juhozápadnej časti obce Trenčianska Turná na hranici s katastrálnym územím obce Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce .

Návrh je v súlade s predpokladom zámeru vybudovať v obci Trenčianska Turná systém cyklotrás s možnosťou na napojenia na okolité obce . Priestor možného zastavania územia je v súlade s platným ÚPNO Trenčianska Turná a akceptuje plánovaný návrh vytvorenia cyklotrás v obci riešený v ÚPNO výkres č. 3 časť doprava.

Navrhované trasy pozostávajú z troch objektov v celkovej dĺžke 2,439 km.

SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce

SO-01 sa nachádza na jestvujúcich miestnych komunikáciách na uliciach Za Oravcom , Lúčna , Nivka a Podlužie . Zabezpečuje prepojenie na jestvujúcu cyklotrasu CT 01 vedúcu z obce do OC Laugaricio Trenčín. Celková dĺžka objektu SO-01 je 804 metrov. Účelom objektu je previesť cyklistov zastavanou časťou obce tak, aby sa cyklisti vyhli cestám III.

triedy č. 1885 a č.1892 v správe TSK a tak minimalizovali kontakty s motorovou dopravou . Smerové vedenie trasy a šírkové usporiadanie dotknutých ulíc sa nebude meniť. Na poškodených úsekoch sa vykoná oprava poškodenej obrusnej vrstvy asfaltového krytu s následným vyznačením vedenia cyklotrasy zvislým a vodorovným značením.

SO 02 – Cyklotrasa CT 02

Vetva A

SO 02 sa nachádza na konci intravilánu obce a končí na hranici katastra obce Veľké Bierovce. Zabezpečuje prepojenie obce na mieste jestvujúcich poľných ciest s obcou Veľké Bierovce s možnosťou následného prepojenia na jestvujúcu cyklotrasu s asfaltovým povrchom vedenú po korune hrádze rieky Váh medzi Trenčinom a hranicou katastra obce Veľké Bierovce a aj s možným napojením na jestvujúcu časť Vážskej cyklomagistrály. Súčasne umožní odbočením v km 0,941 po vetve B prepojenie s priemyselným parkom v obci Trenčianske Stankovce. Vetva A je nová komunikácia budovaná na pôvodnej poľnej ceste.

Celková dĺžka objektu SO-02 vetvy A je 1 134 metrov.

Vetva B

Nachádza sa na hranici katastra obce Trenčianska Turná a Sedličná. Zabezpečuje odbočením z trasy A prepojenie na obec Trenčianske Stankovce a areál priemyselného parku v obci Trenčianske Stankovce kde sa napája na jestvujúcu účelovú komunikáciu. Vetva B je novobudovaná komunikácia.

Celková dĺžka objektu SO-02 vetvy B je 501 metrov.

SO 03 – Cyklolávka

Nachádza sa na trase vetvy A v km 0,830. Objekt cyklolávka zabezpečuje prechod trasy z pravej strany Turnianskeho potoka na ľavú. Cyklolávka bude realizovaná ako objekt z oceľovej konštrukcie umožňujúcej šírkou 3,0 m a zaťažiteľnosťou aj prejazd sanitných vozidiel

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Ing. Dušan Duvač, 914 41 Nemšová, Karpatská 533/1, autorizovaný stavebný inžinier č. oprávnenia 7677*SP*A2
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Na stavenisku a v jeho blízkosti sa nachádzajú jestvujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete.

III. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

- Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
- Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ

Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- Záväzné stanovisko vydané dňa 25.10.2021 pod č.j.: KPUTN-2021/21617-3/88260/NIP
- Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Nakoľko schváleniu Územného plánu obce Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce predchádzal súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22 zákona), v zmysle § 13 a nasl. zákona, OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy **nemá námietky** k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na predmetných parcelách.
- Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetnom pozemku.
- Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy resp. o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 a nasl. zákona.
- V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23 zákona), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.
- Vyjadrenie vydané dňa 28.10.2021 pod č.j.: OU-TN-PLO-2021/030312-002
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 911 01 Trenčín, Nemocničná 4
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“) vo veci návrhu žiadateľa, Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86, IČO: 312 053, zo dňa 11.10.2021, na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ v k.ú. Trenčianska Turná a k.ú. Sedličná, pre územné konanie, podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č.355/2007 Z.z., vydáva toto **z á v ä z n é s t a n o v i s k o :**

- S návrhom žiadateľa, Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86, IČO: 312 053, zo dňa 11.10.2021, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ v k.ú. Trenčianska Turná a k.ú. Sedličná, pre územné konanie, **s ú h l a s í.**
- Vyjadrenie vydané dňa 8.11.2021 pod č.j.: B/2021/04987-003
- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona o odpadoch) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1, písm. b) bod 1. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby pre územné rozhodnutie.
- **Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:**
- V projektovej dokumentácii pri podávaní žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu, žiadame zapracovať konkrétne druhy odpadov (a ich približné množstvá) v súlade s vyhláškou MZP SR 371/2015 Z.z.
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie Údajov z evidencie, atď.).
- Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
- Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu - dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminu mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminu, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
- Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa § 2 písm. h) zákona O odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- Zodpovedná osoba za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri

tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií

- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod Č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší Úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).
- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.
- **Upozornenie:**
- Upozornenie na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory.
- Vyjadrenie vydané dňa 18.10.2021 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2021/030926-002
- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:
- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
- Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- **Na zmenu stavu mokrade je podľa § 6 ods. 5 zákona 543/2002 Z. z. potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, ktorý podľa § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. vydáva okresný úrad v sídle kraja.**
- V súlade s § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
- Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.).
- Vyjadrenie vydané dňa 29.10.2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/032305-002
- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3

- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § I a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona nasledovné vyjadrenie:
- k projektovej dokumentácii stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ Lokalita navrhovanej stavby sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, nachádza sa v blízkosti vodného toku.
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:
- Nakoľko stavba bude križovať vodný tok a bude sa realizovať vo vodách, pobrežných pozemkoch, v inundačnom území, vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, k vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby je potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Predmetný súhlas bude vydaný na základe osobitnej žiadosti a stanoviska správcu stavbou dotknutého vodného toku.
- K realizácii prác je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- Stavebník a užívateľ sú povinní dbať, aby počas výstavby a užívania stavby neunikli do podzemných a povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu.
- Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Počas výstavby nevykonávať opravy vozidiel na stavenisku ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného Úniku ropných látok.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe. Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre územné konanie aj stavebné konanie.
- Vyjadrenie vydané dňa 3.11.2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/031073-002
- Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 1
- Okresný úrad Trenčín s ú h l a s í s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT01 v obci Trenčianska Turná“ bez pripomienok.
- Vyjadrenie vydané dňa 20.10.2021 pod č.j.: OU-TN-OKR1-2021/000077-346
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36

- Súhlasí bez pripomienok
- Vyjadrenie vydané dňa 12.10.2021 pod č.j.: ORHZ-TN1-831-001/2021
- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, (ďalej len „ODI“) v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom v zbere v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, po posúdení z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vami predloženej žiadosti, k dokumentácii stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT O 1 v obci Trenčianska Turná“, dáva **súhlasné záväzné stanovisko pre potreby územného a stavebného konania.**
- Komunikácie pre cyklistov navrhnúť v súlade s TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.
- Prehľadnosť a viditeľnosť napojenia na jestvujúcu cyklotrasu zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od komunikácií na vzdialenosť min. 0,50 m, zaistením a udržovaním čo najväčších rozhľadových polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.).
- Dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z cyklotrasy v napojení na jestvujúce komunikácie.
- Použité dopravné značenie musí spĺňať podmienky STN 01 8020 (VL 6.1), Vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z. a §61 Zákona č. 8/2009 Z.z.
- ODI v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.
- Vyjadrenie 4.11.2021 pod č.j.: ORZP-TN-ODI-263-001/2021-ING
- TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4
- **S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:**
- Upozorňujeme Vás, že pozemkami pre plánovanú výstavbu cyklotrasy v obci Trenčianska Turná sú trasované vodovodné a kanalizačné potrubia a za intravilánom obce je trasované prírodné vodovodné potrubie zo Selca DN 300 a výtlačné kanalizačné potrubie DN 150.
- Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. (p. Repa, tel. č.: 0903441 549, mail: frantisek.repa@tvkas.sk, p. Ing. Hartmann, tel. č: 0911 239 469, mail: richard.hartmann@tvkas.sk). Tieto IS žiadame plne rešpektovať. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5 je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 - 1,5 m vrátane a nad DN 500 - 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie (oplotenia) alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe.
- Požadujeme v časovom predstihu oznámiť termín realizácie navrhovaných prác, nakoľko je potrebné písomné odovzdanie a prevzatie funkčnosti technického stavu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi investorom resp. dodávateľom stavby a prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej siete. Naša spoločnosť prevedie kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných súprav, ktoré podľa potreby budú vymenené. V prípade, že počas výstavby nových spevnených plôch dôjde k poškodeniu vodárenských zariadení t.j. zemné súpravy a iné zabezpečí ich výmenu investor na vlastné náklady. Montážne práce s tým súvisiace vykonajú pracovníci našej spoločnosti na náklady investora na základe objednávky.
- S umiestnením obrubníkov nad inžinierske siete v správe našej a.s. **nebudeme súhlasiť**.
- Vyjadrenie vydané dňa 27.10.2021 pod č.j.: VTIR-2021/2490-2
- Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1
- **Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.**
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačené mu polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, S.r.o. o zákaze

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, S.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a 0181 SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Vyjadrenie vydané dňa 2.11. 2021 pod č.j.: 6612132932
- SPP – distribúcia a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
- **Súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
- **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
- SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kovaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je pri sne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny

úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
- Vyjadrenie vydané dňa 5.11.2021 pod č.j.: TD/NS/0798/2021/Ga
- SVP š.p., Riaditeľstvo odštepného závodu, 921 80 Piešťany, nábrežie I. Krasku 3/834
- **Z hľadiska záujmov správcu vodohospodársky významného vodného toku Turniansky potok, č. hydrolog. poradia 4-21-09, identifikátor 2018, v správcovstve pod č. 159 a správcu pozemku parc. č. 2161 KN-C, k. ú. Trenčianska Turná, vodné plochy, L V č. 3690 - vo vlastníctve SR, dotknutého výstavbou cyklotrasy, k predloženým podkladom z PD (súhrnná správa - Ing. Dušan Duvač, 10/2021, výkresová časť- ARCHINOVA ateliér, s.r.o., júl 2021) uvádzame nasledovné:**
- Trasovanie cyklotrasy Vetva "A" riešite v súbehu s Turnianskym potokom, z oboch strán toku (SO 02). Prechod z pravého brehu na ľavý breh potoka zabezpečíte zriadením lávky ponad vodný tok, v mieste parc. č. 2161 KN-C, k. Ú. Trenčianska Turná (rieši SO 03).
- Ochranné pásmo toku je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré máme ako

správca vodných tokov zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrane daného územia.

- S vybudovaním cyklotrasy na pobrežnom pozemku súhlasíme za podmienky, že bude našej organizácii umožnené využívanie cyklotrasy ako prístupovej komunikácie k vodnému toku pri výkone činností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (zákon č. 364/2004 Z.z. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ..). Vzhľadom k uvedenému, správca resp. prevádzkovateľ cyklotrasy bude povinný uvedené strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd, vzniknutých činnosťou našej organizácie.
- Povrch úseku cyklotrasy, ktorý zasahuje do pobrežného pozemku, konštrukčne prispôbiť pojazdu mechanizmov správcu toku na nosnosť min. 9 ton na jednu nápravu.
- Odvodnenie cyklocestičky riešiť v celom jej úseku vyspádovaním do okolitého terénu. S odvedením dažďových vôd z priľahlého poľnohospodárskeho pozemku, cez navrhované priepusty do Turnianskeho potoka, nesúhlasíme.
- S umiestnením lávky súhlasíme. V ďalšom stupni PD spracovať návrh lávky v súlade s príslušnými platnými STN a hydrotechnickým výpočtom preukázať prevedenie prietoku pri Q100 s prihliadnutím na požadovanú bezpečnosť 0,5 m. Hydrologické údaje o toku vyžiadať na SHMÚ Bratislava.
- Upozorňujeme, že žiadna časť lávky nesmie zasahovať do prietočného profilu toku.
- V štádiu prípravy je potrebné stanoviť prevádzkovateľa cyklotrasy, ktorý bude zabezpečovať prevádzkovanie cyklotrasy - údržbu trasy, značenie, zber odpadkov, koordináciu činností so správcom toku, v prípade mimoriadnych udalostí.
- K realizačným prácam v koryte toku je potrebné podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom stavby a ešte pred jeho schválením OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o ŽP ho odsúhlasiť na SVP, š.p. OZ Piešťany (Ing. Rybárik, 033/7764 808). V povodňovom pláne podrobne popísať postup prác pri vykonávaných prácach v koryte toku ako aj spôsob prevedenia prietokov pri týchto prácach.
- Užívanie vodohospodárskeho majetku za účelom zriadenia cyklotrasy a jej následného prevádzkovania bude riešiť "Nájomná zmluva", ktorú je potrebné uzatvoriť prostredníctvom Odboru správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), do doby vydania stavebného povolenia. Nájomná zmluva bude upravovať vzťahy stavebníka ako aj prevádzkovateľa cyklotrasy s našou organizáciou.
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa ...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo Ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- Nájomca. sa zaväzuje počas prevádzky cyklotrasy na vlastné náklady plniť povinnosti a dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na výsadbu drevín, starostlivosť o dreviny a sprievodnú vegetáciu v okolí cyklotrasy, najmä zabezpečovať periodickú údržbu / kosenie / trávnatých porastov obojstranne v šírke 2 m od krajnice

cyklotrasy, starostlivosť o náhradnú stromovú výsadbu, starostlivosť a kontrolu stavu drevín.

- Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za stav drevín a sprievodný porast v okolí cyklotrasy, vrátane presahujúceho porastu nad cyklotrasou.
- Nájomca je povinný zabezpečovať prevádzku, údržbu a opravu zariadení, ktoré sú súčasťou vybudovanej cyklotrasy
- Upozorňujeme na nutnosť posúdenia zákonom stanovených kritéria na výrub drevín nachádzajúcich sa v blízkosti cyklotrasy, pretože naša organizácia v prípade poškodenia zdravia osôb či majetku nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody. Arboristické posudky k identifikácii rizikových drevín zabezpečí prevádzkovateľ cyklotrasy na vlastné náklady.
- Na užívanie resp. trvalú prevádzku lávky vypracovať podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane pred povodňami spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a pred jeho schválením OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o ŽP ho odsúhlasí s našou organizáciou (Ing. Rybárik).
- V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácii, opráv, údržby vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu si bude povinný jej prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady.
- SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác.
- **Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie.**
- Vyjadrenie vydané dňa 14.10.2021 pod č.j.: CS SVP OZ PN 8093/2021/2, CZ 34396/210/2021
- Ďalšie vyjadrenie vydané dňa 29.11.2021 pod č.j.: CS SVP OZ PN 8093/2021/4, CZ 40751/210/2021
- **Z hľadiska záujmov správcu vodohospodársky významného vodného toku Turniansky potok, č. hydrolog. poradia 4-21-09, identifikátor 2018, v správcovstve pod č. 159 a správcu pozemku parc. č. 2161 KN-C, k. ú. Trenčianska Turná, vodné plochy, LV č. 3690 – vo vlastníctve SR, dotknutého výstavbou cyklotrasy, k Vašej žiadosti uvádzame nasledovné:**
- V mieste navrhovanej cyklotrasy je rovinný terén a neupravené koryto Turnianskeho potoka, s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd. Nakoľko bude cyklotrasa vybudovaná v násype a po vybrežení vôd z koryta toku bude zamedzené odvedenie povrchovej vody do koryta, so zriadením Vami navrhovaných troch priepustov DN 300 v rámci vetvy „A“ navrhovanej cyklotrasy, súhlasíme. Za účelom zamedzenia zanášania koryta toku požadujeme v ďalšom stupni PD technickými opatreniami zabezpečiť zachytávanie usaditeľných a plávajúcich látok (napr. osadením sedimentačno-usadzovacej nádrže,...), a to pred vyústením týchto vôd do vodného toku. Zriadenie výustných objektov riešiť v súlade s STN 75 2102 tak, aby žiadna ich časť nezasahovala do prietokového profilu toku.
- Toto vyjadrenie tvorí dodatok listu zn. CS SVP OZ PN 8093/2021/2 CZ 34396/210/2021 zo dňa 14.10.2021 (vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie), z ktorého ostatné podmienky zostávajú i naďalej v platnosti. Podmienky z vyjadrení

požadujeme do rozhodnutia o umiestnení danej stavby zapracovať a v ďalšom stupni PD ich dodržať.

- ORANGE SLOVENSKO a.s., MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., UC 1-údržbové centrum Piešťany, 921 01 Piešťany, Letná 796/9
- Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- **Upozorňujeme, že :**
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- **Ďalej**, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 32032, mob. 0907721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
- PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!
- Vyjadrenie vydané dňa 25.10.202 pod č.j.: BA-3795 2021
- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
- Nakoľko projektovaná cyklotrasa križuje existujúce vonkajšie vedenie VVN 110 kV č.8758 a vonkajšie vedenie VN 22 kV č. 447, požadujeme v ďalšom stupni vypracovania projektovej dokumentácie doložiť priečny rez projektovanej cyklotrasy v mieste križovania s predmetnými vonkajšími vedeniami s určením výšky vodičov vo vzťahu k cyklotrase v mieste maximálneho priehybu vodičov.
- Ďalší stupeň vypracovania PD požadujeme predložiť k odsúhlaseniu.
- Vyjadrenie vydané dňa 4.11.2021
- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8,
- Po posúdení predložených podkladov, nemáme k pripravovanej stavbe pripomienky a súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Truná“
- Vyjadrenie vydané 19.11.2021 pod č.j.: SEMaI – 65-1176/2021

IV. Ďalšie podmienky

- Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v záujmovom území od jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí a tieto rešpektovať v projektovej dokumentácii vrátane ich ochranných pásiem.
- Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby navrhnúť tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.
- Dodržať všetky t.č. platné hygienické, požiarno – bezpečnostné, právne a technické predpisy týkajúce sa predmetnej stavby, zvlášť vyhlášky MŽ SR 532/2002 Z.z. a súbehy a križovanie inžinierskych sietí riešiť v zmysle STN 73 6005, STN 38 6413.
- **Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona.**

- Navrhovateľ všetky podmienky, za ktorých mu je povolené umiestnenie stavby je povinný plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich plniť.
- V. Rozhodnutie účastníkov konania:** V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86** podala dňa 14.10.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

„Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“

Objekty: SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce
SO 02 – Cyklotrasa CT 02, Vetva, Vetva B
SO 03 - Cyklolávka

na pozemkoch:

- **SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce :**
- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1484/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 250/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- E-KN 561/111 Ostatná plocha, vlastník Slovenský pozemkový fond , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1485 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1487 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1489 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1492/2 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1121/7 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- **SO 02 – Cyklotrasa CT 02 :**
- Vetva A
- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2161 Vodná plocha, vlastník Slovenská republika , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2164 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- Vetva B
- C-KN 2166 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 297/17 Orná pôda, vlastník Obec Trenčianske Stankovce (k.ú. Sedličná)
- **SO 03 – Cyklolávka :**

- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2161 Vodná plocha, vlastník Slovenská republika , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2164 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)

Návrh bol doložený:

- projektovou dokumentáciou,
- Kópiou z katastrálnej mapy
- Výpismi z listou vlastníctva č. 3690, č. 204, č.1, č. 2377, č. 4127, č. 405, č. 451, č. 492, č. 418
- **Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov:**
 1. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Určenie stavebného úradu vydané dňa 29.9.2021 pod č.j.: OU-TN-OVBP2-2021/029090-002
 2. Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Záväzné stanovisko vydané dňa 25.10.2021 pod č.j.: KPUTN-2021/21617-3/88260/NIP
 3. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 28.10.2021 pod č.j.: OU-TN-PLO-2021/030312-002
 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 911 01 Trenčín, Nemocničná 4, Vyjadrenie vydané dňa 8.11.2021 pod č.j.: B/2021/04987-003
 5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 18.10.2021 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2021/030926-002
 6. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 29.10.2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/032305-002
 7. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 3.11.2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/031073-002
 8. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 1, Vyjadrenie vydané dňa 20.10.2021 pod č.j.: OU-TN-OKR1-2021/000077-346
 9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8, Vyjadrenie vydané 19.11.2021 pod č.j.: SEMaI – 65-1176/2021
 10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36, Vyjadrenie vydané dňa 12.10.2021 pod č.j.: ORHZ-TN1-831-001/2021
 11. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7, Vyjadrenie vydané dňa 4.11.2021 pod č.j.: ORZP-TN-ODI-263-001/2021-ING
 12. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie 4.11.2021
 13. TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4, Vyjadrenie vydané dňa 27.10.2021 pod č.j.: VTIR-2021/2490-2
 14. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1, Vyjadrenie vydané dňa 2.11.2021 pod č.j.: 6612132932
 15. SPP – distribúcia a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b, Vyjadrenie vydané dňa 5.11.2021 pod č.j.: TD/NS/0798/2021/GA
 16. SVP š.p., Riaditeľstvo odštepného závodu, 921 80 Piešťany, nábrežie I. Krasku 3/834, Vyjadrenie vydané dňa 14.10.2021 pod č.j.: CS SVP OZ PN 8093/2021/2, CZ 34396/210/2021, Ďalšie vyjadrenie vydané da 29.11.2021 pod č.j.: CS SVP OZ PN 8093/2021/4, CZ 40751/210/2021

17. ORANGE SLOVENSKO, a.s., MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., UC 1- údržbové centrum
Piešťany, 921 01 Piešťany, Letná 796/9, vyjadrenie vydané dňa 25.10.2021 pod č.j.:
BA-3795 2021

Stavebný úrad podľa § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania písomným oznámením zo dňa 14.10.2021 pod č.j.: MNL-SÚ 902/263/2021-IZ formou verejnej vyhlášky s tým, že účastníci konania svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 5.11.2021

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je spracovaná územno-plánovacia dokumentácia.

Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou ÚPN obce schválenou Obecným zastupiteľstvom dňa 2.3.2016 pod uznesením č.21/03-2016.

V určenej lehote námietky účastníkov neboli podané.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: neúčtuje

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná, Bánovská 86.

Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po naplnení všetkých opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Mgr. Jozef Kováč
Starosta Obce
Mníchova Lehota

Doručí sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom územného konania:

Navrhovateľ:

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

Vlastníci pozemkov, na ktorých sa líniová stavba umiestňuje

SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce:

pozemky parc.č. C-KN 2159 - ostatná plocha, C-KN 1484/1, C-KN 250/1, C-KN 1485, C-KN 1487, C-KN 1489, C-KN 1492/2, C-KN 1121/7 - zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Trenčianska Turná

2. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. E-KN 561/111 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

3. Slovenský pozemkový fond 800 00 Bratislava, Búdkova 36

SO 02 – Cyklotrasa CT 02 :

Vetva A

pozemky parc.č. C-KN 2159, C-KN 2164 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

4. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. C-KN 2161 - vodná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

5. Slovenská republika

6. Správca – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 969 55 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8

Vetva B

pozemok parc.č. C-KN 2166 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

7. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná

pozemok parc.č. C-KN 297/17 - orná pôda, k.ú. Sedličná

8. Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362

SO 03 – Cyklolávka :

pozemky parc.č. C-KN 2159, C-KN 2164 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

9. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. C-KN 2161 - vodná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

10. Slovenská republika

11. Správca – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 969 55 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8

Vlastníci susedných pozemkov:

pozemky parc.č. 2165, 2168/1, 2168/7, 2157/3, 2157/4, 2167 (C-KN)– orná pôda, k.ú. Trenčianska Turná

12. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. 561/103 (E-KN)– orná pôda, k.ú. Veľké Bierovce

13. Slovenský pozemkový fond, 800 00 Bratislava, Búdkova 36

pozemok parc.č. 386/2 (E-KN) – orná pôda, k.ú. Veľké Bierovce

14. Adriana Lazová, Bratislava, Hrobáková 8

15. Emília Santová, 913 21 Trenčianska Turná 247

16. Gabriela Miháliková, 913 21 Trenčianska Turná 319

17. Mária Ježíková, 913 21 Trenčianska Turná 327

pozemok parc.č. 297/2 (C-KN) – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Sedličná

18. LUTRANS – REAL s.r.o., 02 01 Púchov, Nosice 233

pozemky parc.č. 297/5 (C-KN) – orná pôda, 297/22 (C-KN)– zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Sedličná

19. UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o., 911 01 Trenčín, nám., Holubyho námestie 3

Na vedomie:

20. Ing. Dušan Duvač, PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová – projektant

21. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

23. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín

24. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

25. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

26. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

27. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
28. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
29. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8
30. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7
31. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
32. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
33. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
34. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35. ORANGE SLOVENSKO a.s., Michalovský s.r.o., 921 01 Piešťany, Letná 9
36. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany
37. Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90
38. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24

Obec Trenčianska Turná – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Trenčianska Turná www.trencianskaturna.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :

Obec Trenčianske Stankovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Trenčianske Stankovce www.trencianskestankovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :

Obec Mníchova Lehota – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Mníchova lehota www.mnichovalehota.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :