

OBEC TRENČIANSKA TURNÁ

913 21 Trenčianska Turná 86

Č.j.: SÚ 358/2022- 003 IZ

V Trenčianskej Turnej, dňa 6.6.2022

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Trenčianska Turná ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“

Objekty: SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce

SO 02 – Cyklotrasa CT 02, Vetva A, Vetva B

SO 03 - Cyklolávka

stavebníka: **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86** zo dňa 9.5.2022 v stavebnom konaní na základe výsledkov uskutočneného konania podľa §62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorého účastníkmi sú:

Stavebník:

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

Vlastníci pozemkov, na ktorých sa líniová stavba umiestňuje

SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce:

pozemky parc.č. C-KN 2159 - ostatná plocha, C-KN 1484/1, C-KN 250/1, C-KN 1485, C-KN 1487, C-KN 1489, C-KN 1492/2, C-KN 1121/7 - zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Trenčianska Turná

2. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. E-KN 561/111 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

3. Slovenský pozemkový fond 800 00 Bratislava, Búdkova 36

SO 02 – Cyklotrasa CT 02 :

Vetva A

pozemky parc.č. C-KN 2159, C-KN 2164 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

4. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. C-KN 2161 -vodná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

5. Slovenská republika

6. Správca – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 969 55 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8

Vetva B

pozemok parc.č. C-KN 2166 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

7. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná

pozemok parc.č. C-KN 297/17 - orná pôda, k.ú. Sedličná

8. Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362

SO 03 – Cyklolávka :

pozemky parc.č. C-KN 2159, C-KN 2164 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

9. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. C-KN 2161 - vodná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

10. Slovenská republika

11. Správca – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 969 55 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8

Vlastníci susedných pozemkov:

pozemky parc.č. 2165, 2168/1, 2168/7, 2157/3, 2157/4, 2167 (C-KN) – orná pôda, k.ú. Trenčianska Turná

12. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. 561/103 (E-KN)– orná pôda, k.ú. Veľké Bierovce

13. Slovenský pozemkový fond, 800 00 Bratislava, Búdkova 36

pozemok parc.č. 386/2 (E-KN) – orná pôda, k.ú. Veľké Bierovce

14. Adriana Lazová, Bratislava, Hrobáková 8

15. Emília Santová, 913 21 Trenčianska Turná 247

16. Gabriela Miháliková, 913 21 Trenčianska Turná 319

17. Mária Ježíková, 913 21 Trenčianska Turná 327

pozemok parc.č. 297/2 (C-KN) – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Sedličná

18. LUTRANS – REAL s.r.o., 02 01 Púchov, Nosice 233

pozemky parc.č. 297/5 (C-KN) – orná pôda, 297/22 (C-KN)– zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Sedličná

19. UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o., 911 01 Trenčín, nám., Holubyho námestie 3

20. Ing. Dušan Duvač, PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová – projektant

r o z h o d o l t a k t o:

Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa :

pre stavebníka : **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86**

p o v o ľ u j e

stavbu: „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“

Objekty: SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce

SO 02 – Cyklotrasa CT 02, Vetva A, Vetva B

SO 03 - Cyklolávka

na pozemkoch:

SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce:

C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná

C-KN 1484/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná

C-KN 250/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná

E-KN 561/111 Ostatná plocha, vlastník Slovenský pozemkový fond

C-KN 1485 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná

C-KN 1487 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná

C-KN 1489 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná

C-KN 1492/2 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná

C-KN 1121/7 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná

k.ú. Trenčianska Turná

SO 02 – Cyklotrasa CT 02 :

Vetva A

C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná

C-KN 2161 Vodná plocha, vlastník Slovenská republika

C-KN 2164 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná

k.ú. Trenčianska Turná

Vetva B

C-KN 2166 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná

k.ú. Trenčianska Turná

C-KN 297/17 Orná pôda, vlastník Obec Trenčianske Stankovce

k.ú. Sedličná

SO 03 – Cyklolávka :

C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná

C-KN 2161 Vodná plocha, vlastník Slovenská republika

C-KN 2164 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná

k.ú. Trenčianska Turná

I. Popis stavby :

Základné údaje charakterizujúce budúcu stavbu:

Záujmové územie sa nachádza v juhozápadnej časti obce Trenčianska Turná na hranici s katastrálnym územím obce Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce .

Návrh je v súlade s predpokladom zámeru vybudovať v obci Trenčianska Turná systém cyklotrás s možnosťou na napojenia na okolité obce . Priestor možného zastavania územia je v súlade s platným ÚPNO Trenčianska Turná a akceptuje plánovaný návrh vytvorenia cyklotrás v obci riešený v ÚPNO výkres č. 3 časť doprava.

Navrhované trasy pozostávajú z troch objektov v celkovej dĺžke 2,419 km.

SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce

SO-01 sa nachádza na jestvujúcich miestnych komunikáciách na uliciach Za Oravcom, Lúčna, Nivka a Podlužie . Zabezpečuje prepojenie na jestvujúcu cyklotrasu CT 01 vedúcu z obce do OC Laugarício Trenčín. Celková dĺžka objektu SO-01 je 789 metrov. Účelom objektu je previesť cyklistov zastavanou časťou obce tak , aby sa cyklisti vyhli cestám III. triedy č. 1885 a č.1892 v správe TSK a tak minimalizovali kontakty s motorovou dopravou . Smerové vedenie trasy a šírkové usporiadanie dotknutých ulíc sa nebude meniť. Komunikácia je do značnej miery poškodená výtlkmi a sieťovým rozpadom a nerovnosťami zabraňujúcimi odtoku dažďovej vody obzvlášť pri obrubníku v jazdnej dráhe cyklistov. Z toho dôvodu je potrebné zrealizovať opravu asfaltovej vrstvy Na poškodených úsekoch sa vykoná oprava poškodenej obrusnej vrstvy asfaltového krytu s následným vyznačením vedenia cyklotrasy vodorovným značením.

SO 02 – Cyklotrasa CT 02 Vetva A

SO 02 sa nachádza na konci intravilánu obce a končí na hranici katastra obce Veľké Bierovce. Zabezpečuje prepojenie obce na mieste jestvujúcich poľných ciest s obcou Veľké Bierovce s možnosťou následného prepojenia na jestvujúcu cyklotrasu s asfaltovým povrchom vedenú po korune hrádze rieky Váh medzi Trenčínom a hranicou katastra obce Veľké Bierovce a aj s možným napojením na jestvujúcu časť Vážskej cyklomagistrály. Súčasne umožní odbočením v km 0,938 po vetve B prepojenie s priemyselným parkom v obci Trenčianske Stankovce. Vetva A je nová komunikácia budovaná na pôvodnej poľnej ceste.

Celková dĺžka objektu SO-02 vetvy A je 1 129 metrov.

Vetva B

Nachádza sa na hranici katastra obce Trenčianska Turná a Sedličná. Zabezpečuje odbočením z trasy A prepojenie na obec Trenčianske Stankovce a areál priemyselného parku v obci Trenčianske Stankovce kde sa napája na jestvujúcu účelovú komunikáciu. Vetva B je novobudovaná komunikácia.

Celková dĺžka objektu SO-02 vetvy B je 501 metrov.

SO 03 – Cyklolávka

Nachádza sa na trase vetvy A . Objekt cyklolávka zabezpečuje prechod trasy z pravej strany Turnianskeho potoka na ľavú. Cyklolávka bude realizovaná ako objekt z ocelevej konštrukcie umožňujúcej šírkou 3,0 m a zaťažiteľnosťou aj prejazd s uvažovaním servisného vozidla. Uhol kríženia 590 ,šírka lávky 3,6 m , dĺžka premostenia 11,365 m

Lávka je navrhnutá ako oceľová konštrukcia na ložiskách. Nosná konštrukcia bude tvorená hlavnými pozdĺžnymi nosníkmi, ktoré sú prepojené priečnikmi a diagonálami. Lávka pre peších bude založená plošne. Opony budú tvorené betónovými úložnými prahmi, na ktoré budú ukladané prefabrikované železobetónové bloky (tzv. lego kocky). Konštrukcia lávky bude kotvená do prefabrikovaných blokov pomocou ložísk. Lávka musí spĺňať požiadavky na zaťaženie v zmysle

STN EN 1991-2, s uvažovaním servisného vozidla Qser.

Hladina sto ročnej vody Q100 je podľa zadaných údajov vo výške 2,05 m, na úrovni 205,226 m n. m. pri prietoku 39 m³/s. Spodná hrana konštrukcie lávky je navrhnutá 0,509 m nad touto hladinou.

SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce

Vedenie trasy.

SO-01 sa nachádza na jestvujúcich miestnych komunikáciách na uliciach Za Oravcom, Lúčna, Nivka a Podlužie . Jedná sa o jestvujúce miestne komunikácie premennej šírky 6-6,3 metra medzi obrubníkmi. Po oprave poškodených častí obrusnej vrstvy asfaltu vyfrézovaním a položením novej AC vrstvy sa na komunikáciu vyznačia piktogramy so smerovaním cyklistov. Celková dĺžka objektu SO-01 je 789 metrov. Účelom objektu je previesť cyklistov zastavanou časťou obce tak , aby sa cyklisti vyhli cestám III. triedy č. 1885 a č.1892 v správe TSK a tak minimalizovali kontakty s motorovou dopravou . Smerové vedenie trasy a šírkové usporiadanie dotknutých ulíc sa nebude meniť.

Riešenie dopravnej situácie

Vzhľadom na to , že práce spočívajú z odfrézovania poškodených častí v hrúbke 40 mm s následnou pokládkou obrusnej vrstvy z AC a nového vodorovného značenia s označením vedenia cyklistov nastriekaním piktogramov, nedôjde počas realizácie k zásadnému zásahu do dopravnej situácie v obci. Prepojenie CT 02 s CT 01 bude riešené po jestvujúcich miestnych komunikáciách v trase cyklochodníka CT 02-1 s označením piktogramov na povrchu komunikácií bez vytvorenia samostatných pruhov pre cyklistov.

Prenosné dopravné značenie.

Dodávateľ prác si zabezpečí prenosné značenie, vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia a odsúhlasenie prenosného dopravného značenia tak ,aby bolo v súlade so spôsobom a technologickým postupom realizácie jeho prác . Dodávateľ sa musí počas prác o DDZ starať , udržiavať ho vo funkčnom stave a podľa potreby presúvať . Toto značenie musí rešpektovať fakt že stavba objektu sa nachádza na miestnej komunikácii ktorú nie je možné uzavrieť a jej zásobovanie a technologické postupy jednotlivých pracovných činností musia byť tomu prispôbené .

SO 02 – Cyklotrasa CT 02

Vetva A

Vedenie trasy.

SO 02 sa začína na konci intravilánu obce pri MK Za Oravcom a pokračuje po jestvujúcej poľnej ceste v smere toku po pravom brehu Turnianskeho potoka. Trasa prejde oceľovou lávkou na ľavý breh potoka a po ňom pokračuje až na hranicu katastra obce Veľké Bierovce. V trase sa nachádzajú poľnohospodárske prejazdy a odpočívka. Celková dĺžka objektu SO-02 vetvy A je 1 129 metrov.

Vetva B

Nachádza sa na hranici katastra obce Trenčianska Turná a Sedličná. Odbočením z trasy A v km 0,938 umožňuje prepojenie na obec Trenčianske Stankovce a areál priemyselného parku v obci Trenčianske Stankovce kde sa napája na jestvujúcu účelovú komunikáciu. V trase sa nachádzajú poľnohospodárske prejazdy . Vetva B je novobudovaná komunikácia. Celková dĺžka objektu SO-02 vetvy B je 501 metrov.

Riešenie dopravnej situácie

Práce na objekte spočívajú z odstránenia povrchu poľnej cesty a výkopových prác pre novú konštrukciu. Dopravná situácia v obci počas výstavby nebude prácami zásadne ovplyvnená. Dovozy a odvozy materiálov na stavbu budú realizované po miestnych komunikáciách obce Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce časť Sedličná.

Prenosné dopravné značenie.

Dodávateľ prác si zabezpečí prenosné značenie, vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia a odsúhlasenie prenosného dopravného značenia tak ,aby bolo v súlade so spôsobom a technologickým postupom realizácie jeho prác . Dodávateľ sa musí počas prác o DDZ starať , udržiavať ho vo funkčnom stave a podľa potreby presúvať.

Šírkové usporiadanie.

Šírkové usporiadanie vetvy A aj B je jednotné /viď priečny rez/. Pojazdovaná šírka medzi obrubníkmi je 3,0 m. Použité budú záhonové obrubníky š 50 mm s rovnou hranou osadené do betónového lôžka. V miestach poľnohospodárskych prejazdov budú zrealizované rozšírenia o 2 metre dĺžke min 5 metrov. V miestach výjazdov na jestvujúce poľné cesty budú výjazdy zaasfaltované na dĺžku min 5 metrov.

Konštrukcia vozovky.

Konštrukcia vetvy A aj vetvy B je rovnaká v celkovej hrúbke	350 mm
- asfaltový betón AC 11 50/70 II STN EN 13 108-1	hr. 40 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ² PS STN 73 61 29	
- asfaltový betón AC 16 P 50/70 II STN EN 13 108-1	hr. 60 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ² PS STN 73 61 29	
- podklad z ŠD UM ŠD; 0/31,5 GC ; STN 73 61 26	hr. 250 mm
	spolu hr. 350 mm

Odvodnenie.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym sklonom 2% a pozdĺžnym sklonom do príľahlého terénu. Na vetve A budú zrealizované 3 ks priepustov z plastových rúr DN 300 s nasmerovaním odtoku do koryta Turnianskeho potoka. Priepusty budú odvádzať dažďové vody z príľahlého poľnohospodárskeho pozemku za cyklotrasou. V mieste navrhovanej cyklotrasy je rovinný terén. Za účelom zamedzenia zanášania koryta toku upraví vlastník príľahlého pozemku vtok priepustu takými technickými opatreniami ktoré zabezpečia zachytávanie usaditeľných a plávajúcich látok. Táto úprava nie je súčasťou projektu.

SO 03 – Cyklolávka

SO 03 sa nachádza na trase vetvy A . Objekt cyklolávka zabezpečuje prechod trasy z pravej strany Turnianskeho potoka na ľavú. Cyklolávka bude realizovaná ako objekt z oceľovej konštrukcie umožňujúcej šírkou 3,0 m a zaťažiteľnosťou aj prejazd servisného vozidla.

Základné údaje o :	potok - kanál
cyklolávke (podľa STN 73 6200) Prekážka	
Uhol kríženia :	590
Šírka lávky :	3,6 m
Dĺžka premostenia :	11,365 m
Dĺžka lávky :	9,765 m
Šikmosť lávky :	Šikmá lávka, 590
Voľná šírka lávky :	3,10 m
Šírka mosta medzi zábradliami :	3,10 m
Stavebná výška :	cca. 0,45 m

uvažované zaťaženie podľa Kapitoly 5 normy STN EN 1991-2, s uvažovaním servisného vozidla

Charakter prekážky a prevádzaná Cyklotrasa

Mostný objekt – Lávka pre peších zabezpečuje premostenie potoka – kanálu pre peších na cyklotrase SO.02 – Vetva A. Spodná hrana konštrukcie mosta je musí byť vzdialená od dna potoka v takej výške aby bola splnená podmienka $Q100 + 0,5m$. Zároveň musí byť zabezpečená údržba koryta pod lávkou. Úprava svahov koryta v mieste premostenia bude riešená lomovým kameňom ukladaným do betónového lôžka.

Technické riešenie lávky

Základná charakteristika lávky

Lávka bude navrhnutá ako oceľová konštrukcia na ložiskách. Nosná konštrukcia bude tvorená hlavnými pozdĺžnymi nosníkmi, ktoré sú prepojené priečnikmi a diagonálami. Lávka pre peších bude založená plošne. Opory budú tvorené betónovými úložnými prahmi, na ktoré budú ukladané prefabrikované železobetónové bloky (tzv. lego kocky). Konštrukcia lávky bude kotvená do prefabrikovaných blokov pomocou ložísk. Lávka musí spĺňať požiadavky na zaťaženie v zmysle

STN EN 1991-2, s uvažovaním servisného vozidla Qser.

Popis konštrukcie mosta

Nosná konštrukcia mosta

Lávka bude navrhnutá ako jednopoložná oceľová konštrukcia tvorená pozdĺžnymi hlavnými nosníkmi z valcovaných profilov, ktoré sú prepojené priečnikmi rovnako z valcovaných profilov. Pôdorysne bude zavetrená diagonálami z L-profilov. Výška nosnej konštrukcie je 450 mm.

Zakladanie a spodná stavba

Lávka pre peších bude založená na oporách navrhnutých z betónových úložných prahov výšky 600 mm na ktoré budú ukladané prefabrikované bloky 800/800/800 mm resp. 1600/800/800 mm. Zabezpečenie spolupôsobenia je výstupkami a priehlbňami, ktoré do seba zapadajú. Horná úroveň blokov sa nadbetonuje železobetónovým vencom výšky 250 mm. Pôdorysný rozmer opôr je 6,4 x 0,8 m. Základ pod blokmi je navrhnutý výšky 600 mm s pôdorysným vyložením 400 mm na každú stranu. Úložné základové prahy sú navrhnuté z betónu STN EN 206-C20/25-XC2(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3. Nadbetonovaný veniec so závernou stienkou a plochy pre uloženie elastomerových ložísk bude zo železobetónu STN EN 206-C30/37-XC3, XF1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3. Vystuženie bude betonárskou výstužou, stupeň vystuženia: 150 kg/m³. Prechodové dosky budú z betónu STN EN 206-C30/37-XC3, XF1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3, konštrukčne vystužené zvaranými sieťami $\varnothing 8/100$ - $\varnothing 8/100$ pri hornom a dolnom povrchu, so stupňom vystuženia 150 kg/m³. Všetky betónové plochy v styku so zemínou budú opatrené hydroizolačnou nopovou fóliou s výškou nopu 10 mm.. Prechod na spevnenú

komunikáciu bude riešený pomocou závernej stienky zo železobetónu hr. 150 mm. Dilatačná škára bude prekrytá slzičkovým plechom hr. 5 mm, šírky 200 mm.

1. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce:

- C-KN 2159 Ostatná plocha, C-KN 1484/1 Zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 250/1 Zastavaná plocha a nádvorie, E-KN 561/111 Ostatná plocha, C-KN 1485 Zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 1487 Zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 1489 Zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 1492/2 Zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 1121/7 Zastavaná plocha a nádvorie, **k.ú. Trenčianska Turná**

SO 02 – Cyklotrasa CT 02 :

- Vetva A
- C-KN 2159 Ostatná plocha, C-KN 2161 Vodná plocha, C-KN 2164 Ostatná plocha, **k.ú. Trenčianska Turná**
- Vetva B
- C-KN 2166 Ostatná plocha, **k.ú. Trenčianska Turná**
- C-KN 297/17 Orná pôda, **k.ú. Sedličná**

SO 03 – Cyklolávka :

- C-KN 2159 Ostatná plocha, C-KN 2161 Vodná plocha, C-KN 2164 Ostatná plocha, **k.ú. Trenčianska Turná**

2. Projektovú dokumentáciu vypracoval:

- PROMAT TN s.r.o., 911 05 Trenčín, matice slovenskej 447/56

II. Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č. C-KN 2159, C-KN 1484/1, C-KN 250/1, E-KN 561/111, C-KN 1485, C-KN 1487, C-KN 1489, C-KN 1492/2, C-KN 1121/7, C-KN – 2159, C-KN 2161, C-KN 2164, C-KN 2166, C-KN 297/17, C-KN 2159, C-KN 2161 Vodná plocha, C-KN 2164, **k.ú. Trenčianska Turná**
 2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z. SÚBP a SBÚ. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude ukončená: do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
 6. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky
 7. Zhotoviteľ stavby: na základe výberového konania
 8. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného zákona uskutoční oprávnená osoba.
 9. Stavebník je povinný
- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Stavebník je povinný prevádzať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
- Viest' stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. denníku resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť urýchlene prvú pomoc zranenej osobe vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu POLÍCIE.
- Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami.
- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne dodržať ustanovenia cestného zákona.
- **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č.71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.**
- **Stavebník všetky podmienky za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.**

III. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

- Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
- Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- Závazné stanovisko vydané dňa 25.10.2021 pod č.j.: KPUTN-2021/21617-3/88260/NIP
- Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3

- Okresný Úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU- TN-PLO“) ako príslušný správny orgán podľa § 23 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o zmenu druhu pozemku podľa § 11 zákona podanej žiadateľom: Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 (ďalej len „žiadateľ“), na OU- TN-PLO doručenej dňa 14.02.2022, rozhodol takto:
- Podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona mení druh poľnohospodárskeho pozemku v katastrálnom území Trenčianska Turná o celkovej rozlohe 1132 m² na zastavanú plochu.
- Rozsah a hranice záberu poľnohospodárskej pôdy a zmeny druhu pozemku sú definované:
 - novými hranicami novovytvorenej parcely 362/1, o výmere 0,0688 ha,
 - hranicami novovytvorenej parcely 362/5, o výmere 0,0340 ha,
 - hranicami novovytvorenej parcely 362/6, o výmere 0,0104 ha.
- Parcely boli odčlenené z parc. C KN č. 362/1, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná v druhu pozemku orná pôda. Parcely, na ktorých je stavba „miestna komunikácia a park“ umiestená, boli zamerané v geometrickom pláne č. 41373006-01-22, vyhotoveným Ing. Vladimírom Murcinom - Geodézia, Trenčianska Turná 583, 913 21, úradne overeným Okresným Úradom Trenčín, katastrálnym odborom pod č. 85/22 dňa 31.01.2022.
- Pozemok sa nachádza v zastavanom Území obce vytýčenom lomovými bodmi zastavané ho územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.
- Rozhodnutie vydané dňa 23.3.2022 pod č.j.: OU-TN-PLO-2022/010408-005
- Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona u k l a d á žiadateľovi podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:
 - Skrývkovú zeminu využiť hospodárne a účelne v zmysle § 2 ods. 7 vyhlášky č. 508/2004, ktorou sa vykonáva § 27 zákona (ďalej len „vyhláška č. 508/2004“). Hospodárnym a účelným využitím skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy sa rozumie jej zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske pozemky zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie menej úrodných poľnohospodárskych pôd a jej použitie na výrobu kompostu alebo záhradnej pôdy, alebo na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nepoľnohospodárskych pôd, ktoré neboli vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom, ako je poľnohospodárska zeleň, ekologická zeleň a okrasná zeleň.
 - Poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na príľahlých pozemkoch a kultúrach.
 - Rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa hraníc odnímanej parcely.
 - Dbať na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.
 - Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľ. pôdy odnímanej natrvalo zo všetkých budúcich zastavaných a spevnených plôch a

zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. Vlastná realizácia skrývky humusového horizontu do hĺbky 25 cm z celkovej plochy 1694 m² o celkovom objeme 145 m³ musí byť vykonaná tak, aby materiál nebol premiešaný s menej kvalitnou zeminou z podložia a pri rozprestieraní na nový pozemok dbať na to, aby nedošlo k zhutneniu pôdy -napr. rozprestieraním mokrej skrývkovej zeminy, jej nerovnomerným rozprestretím, alebo prejazdmi ťažkých mechanizmov. Práce na skrývke vykonávať v období bez dažďov.

- Vykonanie skrývky humusového horizontu oznámiť písomne listom na OU-TN-PLO alebo elektronickou poštou (e-mail: plop.tn@minv.sk).
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľ. pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä chrániť ju pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.
- Za množstvo skrývaného humusového horizontu a jeho rozprestretie na poľnohospodárske pozemky zodpovedá investor stavby.
- Rozhodnutie o trvalom odňatí vydané dňa 28.4.2022 pod č.j.: OU-TN-PLO1-2022/015166-002
- Slovenský pozemkový fond, centrum stanovísk a vecných bremien, 817 15 Bratislava, Búdkova 36
- SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien udeľuje **súhlas** s vybudovaním cyklotrasy podľa predloženej žiadosti a dokumentácie na pozemku SPF za podmienok:
- stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia majetkovoprávne usporiadaný pozemok SPF dotknutý stavbou,
- žiadateľ bezodkladne po realizácii stavby požiada SPF o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov SPF, ktoré budú dotknuté stavbou, pričom k žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie je potrebné doložiť znalecký posudok a stanovisko SPF,
- zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny.
- Stanovisko vydané dňa 11.10.2021 pod č.j.: SPFS92267/2021/740-002, SPFZ171144/2021
- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona o odpadoch) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1, písm. b) bod 1. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby pre územné rozhodnutie.
- **Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:**
- V projektovej dokumentácii pri podávaní žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu, žiadame zapracovať konkrétne druhy odpadov (a ich približné množstvá) v súlade s vyhláškou MŽP SR 371/2015 Z.z.
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo

- v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľ'a, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie Údajov z evidencie, atď.).
 - Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
 - Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu - dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
 - Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa § 2 písm. h) zákona O odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
 - Zodpovedná osoba za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií
 - Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod Č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší Úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).
 - Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.
 - **Upozornenie:**
 - Upozornenie na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory.
 - Vyjadrenie vydané dňa 18.10.2021 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2021/030926-002
 - Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
 - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:

- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
- Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- **Na zmenu stavu mokrade je podľa § 6 ods. 5 zákona 543/2002 Z. z. potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, ktorý podľa § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. vydáva okresný úrad v sídle kraja.**
- V súlade s § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
- Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.).
- Vyjadrenie vydané dňa 29.10.2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/032305-002
- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraj, ref. ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Vydáva **súhlas** obci Trenčianska Turná, na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny, na parcelách CKN č. 2159/1, 2161 a 2164 v k.ú. Trenčianska Turná, v súvislosti s realizáciou stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“.
- **Podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určujú nasledovné podmienky rozhodnutia:**
 - Činnosť bude vykonaná podľa priloženej projektovej dokumentácie (zodpovedný projektant Ing. Dušan Duvač, 11/2021) po zapracovaní nasledujúcich pripomienok:
 - Dno bude vyhotovené s miskovitým profilom, aby bol tok pri minimálnych prietokoch sústredovaný do stredu.
 - Na dne z lomového kameňa budú ponechané špáry ako vhodné úkryty pre vodné živočíchy.
 - Na brehové opevnenie budú použité polovegetačné tvárnice.
 - Žiadateľ vytvorí na oboch stranách brehu priestor na hniezdenie pre vodnára potočného *Cinclus cinclus*, približne 0,2 m pod mostným objektom, so šírkou 0,15 m a dĺžkou 0,2 m.
 - Žiadateľ vytvorí na vhodnom pozemku hadník podľa návodu poskytnutého Správou CHKO Biele Karpaty (Trenčianska 1246/31, 91441 Nemšová-Kľúčové, tel. 032/659 83 87).
 - Žiadateľ vysadí 50 ks rozstrúsených solitérnych pôvodných drevín a krovín pozdĺž trasy cyklotrasy.

- Toto rozhodnutie je platné 3 roky od nadobudnutia jeho právoplatnosti. V prípade naplnenia všetkých podmienok ustanovených v § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia, ak žiadateľ o predĺženie požiada najneskôr 60 dní pred ukončením jeho platnosti.
- Rozhodnutie vydané dňa 25.4.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP1-202/013239-005.
- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § I a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona nasledovné vyjadrenie:
 - k projektovej dokumentácii stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ Lokalita navrhovanej stavby sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, nachádza sa v blízkosti vodného toku.
 - Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:
 - Nakoľko stavba bude križovať vodný tok a bude sa realizovať vo vodách, pobrežných pozemkoch, v inundačnom území, vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, k vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby je potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Predmetný súhlas bude vydaný na základe osobitnej žiadosti a stanoviska správcu stavbou dotknutého vodného toku.
 - K realizácii prác je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
 - Stavebník a užívateľ sú povinní dbať, aby počas výstavby a užívania stavby neunikli do podzemných a povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu.
 - Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Počas výstavby nevykonávať opravy vozidiel na stavenisku ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
 - V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného Úniku ropných látok.
 - Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 - Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe. Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre územné konanie aj stavebné konanie.

- Vyjadrenie vydané dňa 3.11.2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/031073-002
- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov vydáva **súhlas** v zmysle § 27 ods. I písm. a) vodného zákona, stavebníkovi: Obec Trenčianska Turná, OcÚ, 913 21 Trenčianska Turná 86, na uskutočnenie stavby: „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ **súhlas** sa viaže na splnenie nasledovných podmienok:
 - Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie z 11/2021, ktorú vypracoval Ing. Dušan Duvač, autorizovaný stavebný inžinier č. 4677*SP* A2, Karpatská 533/1, 91441 Nemšová.
 - Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.
 - Rešpektovať záväzné stanovisko správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, č.: CS SVP OZ PN 10/2022/2 z 05.01.2022,
 - Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 - V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. únik ohlásiť prevádzkovateľovi vodárenských zdrojov. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.
 - Počas stavebných prác vybaviť stavenisko prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
 - Tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
 - Súhlas sa v zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.
 - Súhlas vydaný dňa 1.4.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/012992-002 zo dňa 1.4.2022
 - Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 1
 - Okresný úrad Trenčín s ú h l a s í s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT01 v obci Trenčianska Turná“ bez pripomienok.
 - Vyjadrenie vydané dňa 20.10.2021 pod č.j.: OU-TN-OKR1-2021/000077-346
 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského

- Súhlasí bez pripomienok
- Vyjadrenie vydané dňa 12.10.2021 pod č.j.: ORHZ-TN1-831-001/2021
- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, (ďalej len „ODI“) v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom v zbere v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, po posúdení z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vami predloženej žiadosti, k dokumentácii stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“, dáva **súhlasné záväzné stanovisko pre potreby územného a stavebného konania.**
- Komunikácie pre cyklistov navrhnúť v súlade s TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.
- Prehľadnosť a viditeľnosť napojenia na jestvujúcu cyklotrasu zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od komunikácií na vzdialenosť min. 0,50 m, zaistením a udržovaním čo najväčších rozhládových polí (neobmedzovať rozhlád nevhodnou výsadbou drevín a pod.).
- Dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z cyklotrasy v napojení na jestvujúce komunikácie.
- Použité dopravné značenie musí spĺňať podmienky STN 01 8020 (VL 6.1), Vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z. a §61 Zákona č. 8/2009 Z.z.
- ODI v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.
- Vyjadrenie 4.11.2021 pod č.j.: ORZP-TN-ODI-263-001/2021-ING
- TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4
- **S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:**
- Upozorňujeme Vás, že pozemkami pre plánovanú výstavbu cyklotrasy v obci Trenčianska Turná sú trasované vodovodné a kanalizačné potrubia a za intravilánom obce je trasované prívodné vodovodné potrubie zo Selca DN 300 a výtlačné kanalizačné potrubie DN 150.
- Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytyčenie verejného vodovodu
- a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. (p. Repa, tel. č.: 0903441 549, mail: frantisek.repa@tvkas.sk, p. Ing. Hartmann, tel. č: 0911 239 469, mail: richard.hartmann@tvkas.sk). Tieto IS žiadame plne rešpektovať. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5 je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 - 1,5 m vrátane a nad DN 500 - 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie (oplotenia) alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe.
- Požadujeme v časovom predstihu oznámiť termín realizácie navrhovaných prác, nakoľko je potrebné písomné odovzdanie a prevzatie funkčnosti technického stavu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi investorom resp. dodávateľom stavby a prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej siete. Naša spoločnosť prevedie kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných súprav, ktoré podľa potreby budú vymenené. V prípade, že počas výstavby nových spevnených plôch dôjde k poškodeniu vodárenských zariadení t.j. zemné súpravy a iné zabezpečí ich výmenu investor na vlastné náklady. Montážne práce s tým súvisiace vykonajú pracovníci našej spoločnosti na náklady investora na základe objednávky.
- S umiestnením obrubníkov nad inžinierske siete v správe našej a.s. **nebudeme súhlasiť**.
- Vyjadrenie vydané dňa 27.10.2021 pod č.j.: VTIR-2021/2490-2
- *Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1*
- **Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.**
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačené mu polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, S.r.o.

- o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, S.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a 0181 SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
 - Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK:
 - V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Vyjadrenie vydané dňa 2.11. 2021 pod č.j.: 6612132932
- SPP – distribúcia a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
- **Súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
- **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
- SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je pri sne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
- Vyjadrenie vydané dňa 5.11.2021 pod č.j.: TD/NS/0798/2021/Ga
- *SVP š.p., Riaditeľstvo odštepného závodu, 921 80 Piešťany, nábrežie I. Krasku 3/834*
- **Z hľadiska záujmov správcu vodohospodársky významného vodného toku Turniansky potok, č. hydrolog. poradia 4-21-09, identifikátor 2018, v správcovstve pod č. 159 a správcu pozemku parc. č. 2161 KN-C, k. ú. Trenčianska Turná, vodné plochy, L V č. 3690 - vo vlastníctve SR, dotknutého výstavbou cyklotrasy, k predloženej PD (Ing. Dušan Duvač, 11/2021) uvádzame nasledovné:**
- **Listami pod zn. CS SVP OZ PN 8093/2021/2 CZ 34396/210/2021 zo dňa 14.10.2021 a CS SVP OZ PN 8093/2021/4 CZ 40751/210/2021 zo dňa 29.11.2021 sme sa Vám vyjadrili k PD pre územné rozhodnutie.**
- **Pri výstavbe požadujeme ochranné pásmo toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne dodržať.**
- Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré máme ako správca vodných tokov zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- Vybudovanie cyklotrasy na pobrežnom pozemku podmieňujeme tým, že bude našej organizácii umožnené jej využívanie ako prístupovej komunikácie k vodnému toku pri výkone činností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami). Správca resp. prevádzkovateľ cyklotrasy bude povinný uvedené strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd, vzniknutých činnosťou našej organizácie.

- Povrch úseku cyklotrasy, ktorý zasahuje do pobrežného pozemku, konštrukčne prispôbiť pojazdu mechanizmov správcu toku na nosnosť min. 9 ton na jednu nápravu.
- So spôsobom odvodnenia cyklotrasy jej priečnym a pozdĺžnym sklonom 2 % do priľahlého terénu a Turnianskeho potoka súhlasíme.
- So zriadením troch priepustov na vetve „A“, ktoré budú odvádzať povrchovú vodu späť do koryta Turnianskeho potoka, v prípade jeho vybreženia a preliatia cez trasu navrhovaného cyklochodníka **súhlasíme** za podmienky, že bude zabezpečené zachytávanie usaditeľných a plávajúcich látok pred vyústením týchto vôd do vodného toku, aby sa zabránilo zanášaniu koryta toku. V prípade nerešpektovania našej požiadavky, s vydaním kolaudačného rozhodnutia na cyklotrasu súhlasiť nebudeme.
- Zriadenie priepustov riešiť v súlade s STN 75 2102 tak, aby žiadna ich časť nezasahovala do prietochného profilu toku.
- S vybudovaním lávky podľa predloženej PD súhlasíme.
- Hydrotechnickým výpočtom je preukázané, že zriadením lávky bude zabezpečené prevedenie prietokov pri Q100 s prihliadnutím na požadovanú bezpečnosť 0,5 m.
- Upozorňujeme, že žiadna časť lávky nesmie zasahovať do prietochného profilu toku.
- V mieste zriadenia lávky a min. 3,0 m za a pred ňou opevniť svahy ako aj dno koryta toku lomovým kameňom, uloženým do betón. lôžka, až po úroveň okolitého terénu - brehových línií. Na začiatku a na konci nového opevnenia zabezpečiť plynulý prechod na existuj. koryto toku so zapustenými betónovými stabilizačnými prahmi, nevyčnievajúcimi do prietochného profilu toku.
- Úroveň dna pod lávkou plynulo nadviazať na existujúcu niveletu dna.
- Vykonaná úprava koryta vodného toku (opevnenie svahov a dna koryta v mieste zriadenia lávky ako aj pred a za ním), zostáva v správe vlastníka mosta.
- Pri realizácii stavby požadujeme rešpektovať STN 752102 a STN 736201.
- Výstavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Na všetkých porušených miestach terénu a svahoch požadujeme späťne dopestovať trávny kryt.
- Všetky zásahy do koryta Turnianskeho potoka a jeho ochranného pásma, ktoré nie sú predmetom PD, budú stavebníkom (resp. zhotoviteľom stavby) neodkladne uvedené do pôvodného stavu. Vzhľadom na vykonávanie údržby vodného toku, nesmú tam byť ponechané kamene alebo iný stavebný materiál brániaci bezpečnému výkonu správy na vodnom toku.
- V štádiu prípravy stanoviť prevádzkovateľa cyklotrasy, ktorý bude zabezpečovať prevádzkovanie cyklotrasy - údržbu trasy, značenie, zber odpadkov, koordináciu činností 50 správcov toku, v prípade mimoriadnych udalostí.
- K realizačným prácam v koryte toku je potrebné podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z.
- o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom stavby a ešte pred jeho schválením OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o LP ho odsúhlasiť na SVP, š.p. OZ Piešťany (Ing. Rybárik, 033/7764 808). V povodňovom pláne podrobne popísať postup prác pri vykonávaných prácach v koryte toku ako aj spôsob prevedenia prietokov pri týchto prácach.
- Zahájenie ako aj ukončenie realizačných prác je nutné oznámiť v dostatočnom časovom predstihu (min. 1 mesiac) na Správu povodia stredného Váhu II. Piešťany

- (Ing. Maslová, 0903 721 443), ktorý vykonáva dohľad nad správnosťou priebehu celej stavby. Zástupcu správcu vodných tokov je nutné prizvať aj k preberacím konaniam, kontrolným dňom a pod.
- Upozorňujeme, že vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd. Z uvedeného vyplýva vlastníčkovi lávky povinnosť čistenia koryta v profile jeho zriadenia.
 - Ako správca vodného toku si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnosti vykonania údržby koryta toku v profile lávky, do 30 dní od našej výzvy, od Vás požadovať vyčistenie koryta a odvoz materiálu z čistenia (nánosy, naplaveniny, ..) na Vaše vlastné náklady.
 - Správca vodného toku nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví. V prípade vzniku škôd na majetku a zdraví tretích osôb pri užívaní cyklotrasy, nájomca / prevádzkovateľ cyklotrasy preberá právnu zodpovednosť za ich náhrady.
 - Užívanie vodohospodárskeho majetku za účelom zriadenia cyklotrasy a jej následného prevádzkovania bude riešiť „Nájomná zmluva“, ktorú je potrebné uzatvoriť prostredníctvom Odboru správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), do doby vydania stavebného povolenia. Nájomná zmluva bude upravovať vzťahy stavebníka ako aj prevádzkovateľa cyklotrasy s našou organizáciou.
 - K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa ...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo Ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
 - Nájomca sa zaväzuje počas prevádzky cyklotrasy na vlastné náklady plniť povinnosti a dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na výsadbu drevín, starostlivosť o dreviny a sprievodnú vegetáciu v okolí cyklotrasy, najmä zabezpečovať periodickú údržbu / kosenie / trávnatých porastov obojstranne v šírke 2 m od krajnice cyklotrasy, starostlivosť o náhradnú stromovú výsadbu, starostlivosť a kontrolu stavu drevín.
 - Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za stav drevín a sprievodný porast v okolí cyklotrasy, vrátane presahujúceho porastu nad cyklotrasou.
 - Nájomca je povinný zabezpečovať prevádzku, údržbu a opravu zariadení, ktoré sú súčasťou vybudovanej cyklotrasy.
 - Upozorňujeme na nutnosť posúdenia zákonom stanovených kritérií na výrub drevín nachádzajúcich sa v blízkosti cyklotrasy, pretože naša organizácia v prípade poškodenia zdravia osôb či majetku nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody. Arboristické posudky k identifikácii rizikových drevín zabezpečí prevádzkovateľ cyklotrasy na vlastné náklady.
 - Na užívanie resp. trvalú prevádzku stavby vypracovať podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane pred povodňami spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a pred jeho schválením OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o LP ho odsúhlasiť s našou organizáciou (Ing. Rybárik).

- V prípade, že v dôsledku rekonštrukcii, modernizácií, opráv, údržby vodohospodárskeho majetku
- dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu si bude povinný jej prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady.
- SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde nám bude odovzdaný projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej a digitálnej podobe (vo formáte dxf, dwg, dgn ...) a porealizačné geodetické zameranie stavby, vypracované odborne spôsobilou osobou.
- S vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasíme za dodržania vyššie uvedeného.
- Vyjadrenie vydané dňa 5.1.2022 pod č.j.: CS SVP OZ PN 1/2022/2, CZ 92/210/2022 zo dňa 5.1.2022
- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenová 6
- Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 363615818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko v zmysle § 140b Stavebného zákona pre stavebné konanie:
- **Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním stavebného povolenia**
- „s ú h l a s í“ za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:
- V zmysle elektrizačného Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení žiadame rešpektovať existujúce podzemné vedenia nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav vonkajších a zemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.
- Pri stavbe dôjde k prácam v blízkosti NN a VN nadzemného vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie, (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti tohoto vedenia a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Vyjadrenie vydané dňa 12.1.2022
- ORANGE SLOVENSKO a.s., MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., UC 1-údržbové centrum Piešťany, 921 01 Piešťany, Letná 796/9

- Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- **Upozorňujeme, že :**
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- **Dalej**, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 32032, mob. 0907721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
- PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!
- Vyjadrenie vydané dňa 25.10.202 pod č.j.: BA-3795 2021
- majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8,
- Po posúdení predložených podkladov, nemáme k pripravovanej stavbe pripomienky a súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“
- Vyjadrenie vydané 19.11.2021 pod č.j.: SEMaI – 65-1176/2021

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

V. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 9.5.2022 podal stavebník **Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná**“

Objekty: SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce

SO 02 – Cyklotrasa CT 02, Vetva A, Vetva B

SO 03 – Cyklolávka

na pozemkoch:

– **SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce :**

- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1484/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 250/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- E-KN 561/111 Ostatná plocha, vlastník Slovenský pozemkový fond , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1485 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1487 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1489 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 1492/2 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)

- C-KN 1121/7 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Trenčianska Turná, (k.ú. Trenčianska Turná)
- **SO 02 – Cyklotrasa CT 02 :**
- Vetva A
- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2161 Vodná plocha, vlastník Slovenská republika , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2164 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- Vetva B
- C-KN 2166 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 297/17 Orná pôda, vlastník Obec Trenčianske Stankovce (k.ú. Sedličná)
- **SO 03 – Cyklolávkka :**
- C-KN 2159 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2161 Vodná plocha, vlastník Slovenská republika , (k.ú. Trenčianska Turná)
- C-KN 2164 Ostatná plocha, vlastník Obec Trenčianska Turná , (k.ú. Trenčianska Turná)

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Mníchova Lehota 913 21 Mníchova Lehota 90 pod č.j: MNL -SÚ 1106/263/2021- IZ, zo dňa 2.12.2021.

Obec Trenčianska Turná ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona stavbu povolil.

Žiadosť o stavebné povolenie bola doložená:

- projektovou dokumentáciou,
- kópiou z katastrálnej mapy
- výpismi z listov vlastníctva č. 3690, č. 204, č.1, č. 2377, č. 4127, č. 405, č. 451, č. 492, č. 418
- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- **Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov:**

1. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Určenie stavebného úradu vydané dňa 29.9.2021 pod č.j.: OU-TN-OVBP2-2021/029090-002
2. Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Záväzné stanovisko vydané dňa 25.10.2021 pod č.j.: KPUTN-2021/21617-3/88260/NIP
3. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Rozhodnutie o zmene druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy vydané dňa 23.3.2022 pod č.j.: OU-TN-PLO1-2022/010408-005
Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydané dňa 28.4.2022 pod č.j.: OU-TN-PLO1-2022/015166-002
Slovenský pozemkový fond, Centrum stanovísk a vecných bremien, 817 15 Bratislava, Búdkova 36, Stanovisko vydané dňa 8.12.2021 pod č.j.: SPFS92267/2021/740-002
4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 18.10.2021 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2021/030926-002
5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 29.10.2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/032305-002

6. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja – ref. ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Rozhodnutie vydané dňa 25.4.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/013239-005
7. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 3.11.2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/031073-002, Súhlas vydaný dňa 1.4.2022 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2022/012992-002
8. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 1, Vyjadrenie vydané dňa 20.10.2021 pod č.j.: OU-TN-OKR1-2021/000077-346
9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8, Vyjadrenie vydané 19.11.2021 pod č.j.: SEMaI – 65-1176/2021
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36, Vyjadrenie vydané dňa 12.10.2021 pod č.j.: ORHZ-TN1-831-001/2021
11. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7, Vyjadrenie vydané dňa 4.11.2021 pod č.j.: ORZP-TN-ODI-263-001/2021-ING
12. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie 412.1.2022
13. TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4, Vyjadrenie vydané dňa 27.10.2021 pod č.j.: VTIR-2021/2490-2
14. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1, Vyjadrenie vydané dňa 2.11.2021 pod č.j.: 6612132932
15. SPP – distribúcia a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b, Vyjadrenie vydané dňa 5.11.2021 pod č.j.: TD/NS/0798/2021/GA
16. SVP š.p., Riaditeľstvo odštepného závodu, 921 80 Piešťany, nábrežie I. Krasku 3/834, Vyjadrenie vydané dňa 5.1.2022 pod č.j.: CS SVP OZ PN 10/2022/2, CZ 92/210/2022
17. ORANGE SLOVENSKO, a.s., MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., UC 1- údržbové centrum Piešťany, 921 01 Piešťany, Letná 796/9, vyjadrenie vydané dňa 25.10.2021 pod č.j.: BA-3795 2021

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Obec Trenčianska Turná ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznámila začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci stavebného konania mohli do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej. Taktiež mohli svoje námietky písomne uplatniť na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej a to najneskôr do **7 pracovných dní** (dňom doručenia je 15 – ty deň od vyvesenia oznámenia na verejnej tabuli obce).

V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov neúčtuje sa

Poučenie:

Podľa §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná č.86.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie + grafická príloha musia byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86 a obce Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

Ing. Peter Mikula
starosta obce
Trenčianska Turná

Doručí sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom stavebného konania:

Stavebník:

1. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

Vlastníci pozemkov, na ktorých sa líniová stavba umiestňuje

SO 01 – Cyklotrasa intravilánom obce:

pozemky parc.č. C-KN 2159 - ostatná plocha, C-KN 1484/1, C-KN 250/1, C-KN 1485, C-KN 1487, C-KN 1489, C-KN 1492/2, C-KN 1121/7 - zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Trenčianska Turná

2. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. E-KN 561/111 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

3. Slovenský pozemkový fond 800 00 Bratislava, Búdkova 36

SO 02 – Cyklotrasa CT 02 :

Vetva A

pozemky parc.č. C-KN 2159, C-KN 2164 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

4. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. C-KN 2161 -vodná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

5. Slovenská republika

6. Správca – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 969 55 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8

Vetva B

pozemok parc.č. C-KN 2166 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

7. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná

pozemok parc.č. C-KN 297/17 - orná pôda, k.ú. Sedličná

8. Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362

SO 03 – Cyklolávkva :

pozemky parc.č. C-KN 2159, C-KN 2164 - ostatná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

9. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. C-KN 2161 - vodná plocha, k.ú. Trenčianska Turná

10. Slovenská republika

11. Správca – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 969 55 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8

Vlastníci susedných pozemkov:

pozemky parc.č. 2165, 2168/1, 2168/7, 2157/3, 2157/4, 2167 (C-KN)– orná pôda, k.ú. Trenčianska Turná

12. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

pozemok parc.č. 561/103 (E-KN)– orná pôda, k.ú. Veľké Bierovce

13. Slovenský pozemkový fond, 800 00 Bratislava, Búdkova 36

pozemok parc.č. 386/2 (E-KN) – orná pôda, k.ú. Veľké Bierovce

14. Adriana Lazová, Bratislava, Hrobáková 8

15. Emília Santová, 913 21 Trenčianska Turná 247

16. Gabriela Miháliková, 913 21 Trenčianska Turná 319

17. Mária Ježíková, 913 21 Trenčianska Turná 327

pozemok parc.č. 297/2 (C-KN) – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Sedličná

18. LUTRANS – REAL s.r.o., 02 01 Púchov, Nosice 233

pozemky parc.č. 297/5 (C-KN) – orná pôda, 297/22 (C-KN)– zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Sedličná

19. UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o., 911 01 Trenčín, nám., Holubyho námestie 3

20. Ing. Dušan Duvač, PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová – projektant

Na vedomie:

21. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

22. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín

23. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

24. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

25. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

26. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

27. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín

28. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8

29. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7

30. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6

31. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

32. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

33. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

34. ORANGE SLOVENSKO a.s., Michalovský s.r.o., 921 01 Piešťany, Letná 9

35. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany

Obec Trenčianska Turná – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Trenčianska Turná - www.trencianskaturna.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :

Obec Trenčianske Stankovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Trenčianske Stankovce - www.trencianskestankovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :